

YER
SÜZGEÇLERİ
Floor Drains

Süzgeçler
Floor Drains

Gözde



Izgara ve drenaj gövdesi 0,60 / 0,80 mm kalınlığında üretilmektedir. AISI 304 kalite.
The grating are produced in 0,60 / 0,80 mm thickness AISI 304 quality.

360°
Ø 50mm

Ölçü
Size

Renk
Color

Özellikler
Features

Desen
Pattern

10x10
cm

Satine Satine

Debi 67lt Dk.
Flow Rate 1,12 /sec.




Piticare

Piticare

Parlak Shine

Koku Fermatürlü
Odour Trap Filter




Piticare

Piticare

15x15
cm

Süper Ayna Super Mirror

Sulu ve Susuz Koku Önleyici
Watery and Odour Drain Preventer



Piticare

Piticare

Altın Gold

ABS Plastik
ABS Plastic



Piticare

Sunlight

Bronz Bronze

304 Kalite Inox
304 AISI Stainless



Kare


Düz

Siyah Ayna Black Mirror

Sunlight, Kare, ve Düz desen seçenekleri 15x15cm için uygun değildir.

TPE PATENT NO : 2015 / 00072

Çıkış Seçenekleri
Exit Options



Yandan Çıkış
Horizontal



Yandan Çıkış
Horizontal



Alttan Çıkış
Vertical



Paslanmaz Çerçevesiz Yer Süzgeç Takımı

Stainless Frame Floor Drain

Gözde



1

304 Kalite Çelik Izgara

Includes


AISI 304 Stainless Steel



2

Opsiyonel Koku Önleyici Tıpa

Optional Odour Trap Filter



3

304 Kalite Çelik Çerçeve

AISI 304 Stainless Steel Frame



4

Koku Önleyici Tıpa

Odour Trap Filter



5

360° Dönebilen ABS Plastik Su Haznesi

360° degree rotatable ABS Siphon




6

Üst Izgara Açma Aparatı

Grating Opener

Teknik Çizim Technical Drawings



Süzgeçler
Floor Drains

| Ölçü Size | Kod Code | Kutu Box (cm) | | | Palet Palette (cm) | | | | |
|-----------|-----------|-------------------|----|----|----------------------|---------------------|-----|----|-----|
| | | Adet 1 Box Pcs | A1 | B1 | C1 | Adet 1 Palet Pcs | A2 | B2 | C2 |
| 10x10cm | SAY.62.10 | 50 | 38 | 63 | 42 | 28 | 120 | 96 | 129 |
| 15x15cm | SAY.62.15 | 50 | 44 | 72 | 48 | 20 | 120 | 96 | 129 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

* Tablodaki değerler sipariş miktarına göre değişiklik gösterebilir.

* The values in the table may vary according to the order quantity.

Kullanım Alanları Usege Areas

Banyo Duşları, Sauna ve Spalar,
Hastane ve Otel Duşları, Spor Salonları
Soyunma Odaları ve Duşları, Açık Teraslar

Bathrooms, Saunas and Spa, Hospital and Hotels,
Gyms and Dressing Rooms, Terraces





Deniz

Izgara ve drenaj gövdesi 0,60 / 0,80 mm kalınlığında üretilmektedir. AISI 304 kalite.
The grating are produced in 0,60 / 0,80 mm thickness AISI 304 quality.

360° Ø 50mm

Ölçü
Size

Renk
Color

Özellikler
Features

Desen
Pattern

10x10
cm

Satine Satine

Debi 67lt Dk.
Flow Rate 1,12 /sec.




Piticare

Piticare

Parlak Shine

Koku Fermatürlü
Odour Trap Filter




Piticare

Piticare

15x15
cm

Süper Ayna Super Mirror

Sulu ve Susuz Koku Önleyici
Watery and Odour Drain Preventer



Piticare

Piticare

Altın Gold

ABS Plastik
ABS Plastic



Piticare

Sunlight

Bronz Bronze

304 Kalite Inox
304 AISI Stainless




Kare

Düz

Siyah Ayna Black Mirror

Sunlight, Kare, ve Düz desen seçenekleri 15x15cm için uygun değildir.

Çıkış Seçenekleri
Exit Options



Yandan Çıkış
Horizontal



Yandan Çıkış
Horizontal




Alttan Çıkış
Vertical



Plastik Çerçevesiz Yer Süzgeç Takımı

Plastic Frame Floor Drain

Deniz



1

304 Kalite Çelik Izgara

Includes


AISI 304 Stainless Steel



2

Opsiyonel Koku Önleyici Tıpa

Optional Odour Trap Filter



3

ABS Plastik Çerçeve

ABS Plastic Frame



4

Koku Önleyici Tıpa

Odour Trap Filter



5

360° Dönebilen ABS Plastik Su Haznesi

360° degree rotatable ABS Siphon




6

Üst Izgara Açma Aparatı

Grating Opener

Teknik Çizim Technical Drawings



Süzgeçler
Floor Drains

| Ölçü Size | Kod Code | Kutu Box (cm) | | | Palet Palette (cm) | | | | |
|-----------|-----------|-------------------|----|----|----------------------|---------------------|-----|----|-----|
| | | Adet 1 Box Pcs | A1 | B1 | C1 | Adet 1 Palet Pcs | A2 | B2 | C2 |
| 10x10cm | SAY.61.10 | 50 | 38 | 63 | 42 | 28 | 120 | 96 | 129 |
| 15x15cm | SAY.61.15 | 50 | 44 | 72 | 48 | 20 | 120 | 96 | 129 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

* Tablodaki değerler sipariş miktarına göre değişiklik gösterebilir.

* The values in the table may vary according to the order quantity.


Kullanım Alanları Usege Areas

Banyo Duşları, Sauna ve Spalar,
Hastane ve Otel Duşları, Spor Salonları
Soyunma Odaları ve Duşları, Açık Teraslar

Bathrooms, Saunas and Spa, Hospital and Hotels,
Gyms and Dressing Rooms, Terraces



Ölçü (Size)





Kaçkar

Izgara ve drenaj gövdesi
0,60 mm kalınlığında
üretilmektedir. AISI 304 kalite.
*The grating are produced
in 0,60 mm
thickness AISI 304 quality.*

360° Ø 50mm

Ölçü
Size

Renk
Color

Özellikler
Features

Desen
Pattern

17,5 X17,5
x25cm

Satine Satine

Debi 67lt Dk.
Flow Rate 1,12 /sec.

Parlak Shine

Koku Fermatürlü
Odour Trap Filter

Süper Ayna Super Mirror

Sulu ve Susuz Koku Önleyici
Watery and Odour Drain Preventer

Altın Gold

ABS Plastik
ABS Plastic

Bronz Bronze


304 Kalite Inox
304 AISI Stainless

Siyah Ayna Black Mirror



Kaçkar duş süzgeçleri, köşe uygulamalarla uyumlu köşe süzgeçleri ve görünümleri ile bugünün mimarisini tamamlayacak ürünler sunuyor.
Kaçkar Traingular Floor Drains for edges, reflects the dynamic architecture of today

Çıkış Seçenekleri
Exit Options



Yandan Çıkış
Horizontal



Yandan Çıkış
Horizontal



Alttan Çıkış
Vertical



Plastik Çerçeveseli Yer Süzgeç Takımı

Plastic Frame Floor Drain

Kaçkar

Paket İçeriği


Includes



1

304 Kalite Çelik Izgara

AISI 304 Stainless Steel



2

304 Kalite Çelik Çerçeve

AISI 304 Stainless Steel Frame



3

Opsiyonel Koku Önleyici Tıpa

Optional Odour Trap Filter



4

Koku Önleyici Tıpa

Odour Trap Filter



5

360° Dönebilen ABS Plastik Su Haznesi

360° degree rotatable ABS Siphon







6

Üst Izgara Açma Aparatı

Grating Opener

Teknik Çizim Technical Drawings



| Ölçü Size | Kod Code | Kutu Box (cm) | | | Palet Palette (cm) | | | | |
|-------------|------------|-----------------|----|----|----------------------|------------------|-----|-----|-----|
| | | Adet 1 Box Pcs | A1 | B1 | C1 | Adet 1 Palet Pcs | A2 | B2 | C2 |
| 17x17x25 cm | SAY.71.KÇR | 50 | 44 | 72 | 48 | 20 | 100 | 125 | 225 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |


* Tablodaki değerler sipariş miktarına göre değişiklik gösterebilir.


* The values in the table may vary according to the order quantity.

Kullanım Alanları Usege Areas

Banyo Duşları, Sauna ve Spalar,
Hastane ve Otel Duşları, Spor Salonları
Soyunma Odaları ve Duşları, Açık Teraslar

Bathrooms, Saunas and Spa, Hospital and Hotels,
Gyms and Dressing Rooms, Terraces





Turna Plus

Izgara ve drenaj gövdesi
0,60 mm kalınlığında
üretilemektedir. AISI 304 kalite.
*The grating are produced
in 0,60 mm
thickness AISI 304 quality.*

360°
Ø 50mm

Ölçü
Size

Renk
Color

Özellikler
Features

Desen
Pattern

10x10
cm

Satine Satine

Parlak Shine

Süper Ayna Super Mirror

Altın Gold

Bronz Bronze

Siyah Ayna Black Mirror

Debi 67lt Dk.
Flow Rate 1,12/sec.

Koku Fermatürlü
Odour Trap Filter

Sulu ve Susuz Koku Önleyici
Watery and Odour Drain Preventer

ABS Plastik
ABS Plastic


304 Kalite Inox
304 AISI Stainless



Piticare



Piticare



Piticare



Piticare




Piticare



Sunlight




Kare



Düz

Çıkış Seçenekleri
Exit Options



Yandan Çıkış
Horizontal



Yandan Çıkış
Horizontal




Alttan Çıkış
Vertical



Paslanmaz Çerçevesiz Yer Süzgeç Takımı

Stainless Frame Floor Drain

Turna Plus




Paket İçeriği

- 1 304 Kalite Çelik Izgara
- 2 Opsiyonel Koku Önleyici Tıpa
- 3 304 Kalite Çelik Çerçeve
- 4 Yalıtım Uyumlu Plastik Kasa
- 5 Koku Önleyici Tıpa
- 6 360° Dönebilen ABS Plastik Su Haznesi
- 7 Üst Izgara Açma Aparatı

Includes

- AISI 304 Stainless Steel
- Optional Odour Trap Filter
- AISI 304 Stainless Steel Frame
- ABS Drain Body
- Odour Trap Filter
- 360° degree rotatable ABS Siphon
- Grating Opener

Teknik Çizim Technical Drawings



| Ölçü Size | Kod Code | Kutu Box (cm) | | | Palet Palette (cm) | | | | |
|-----------|----------|-----------------|----|----|----------------------|----------------|-----|-----|-----|
| | | Adet 1 Box Pcs | A1 | B1 | C1 | Adet 1 Pli Pcs | A2 | B2 | C2 |
| 10x10cm | SAY.75 | 44 | 72 | 48 | 20 | 20 | 100 | 125 | 225 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

* Tablodaki değerler sipariş miktarına göre değişiklik gösterebilir.

* The values in the table may vary according to the order quantity.

Kullanım Alanları Usege Areas

Banyo Duşları, Sauna ve Spalar,
Hastane ve Otel Duşları, Spor Salonları
Soyunma Odaları ve Duşları, Açık Teraslar

Bathrooms, Saunas and Spa, Hospital and Hotels,
Gyms and Dressing Rooms, Terraces



SAY 608



Seramik Uyumlu
Ceramic Compatible

360°
Ø 50mm

Calinda

Izgara ve drenaj gövdesi
0,80 mm kalınlığında
üretilemektedir. AISI 304 kalite.
The grating are produced
in 0,80 mm
thickness AISI 304 quality.

Ölçü
Size

Renk
Color

Özellikler
Features

Desen
Pattern

15x15
cm

Parlak Shine

Debi 67lt Dk.
Flow Rate 1,12/sec.

Koku Fermatürlü
Odour Trap Filter


Sulu ve Susuz Koku Önleyici
Watery and Odour Drain Preventer

ABS Plastik
ABS Plastic

304 Kalite Inox
304 AISI Stainless



Çıkış Seçenekleri
Exit Options



Yandan Çıkış
Horizontal



Yandan Çıkış
Horizontal



Alttan Çıkış
Vertical



Alttan Çıkış
Vertical


Paslanmaz Kasalı Seramik Uyumlu Yer Süzgeç Takımı

Stainless Steel Body Floor Drain with Tile Insert Grating

Calinda

| | Paket İçeriği | Includes |
|---|---|----------------------------------|
|  | 1 304 Kalite Çelik Izgara | AISI 304 Stainless Steel |
|  | 2 304 Kalite Çelik Çerçeve | AISI 304 Stainless Steel Frame |
|  | 3 Opsiyonel Koku Önleyici Tıpa | Optional Odour Trap Filter |
|  | 4 Koku Önleyici Tıpa | Odour Trap Filter |
|  | 5 360° Dönebilen ABS Plastik Su Haznesi | 360° degree rotatable ABS Siphon |
|  | 6 Üst Izgara Açma Aparatı | Grating Opener |

Teknik Çizim Technical Drawings



| Ölçü Size | Kod Code | Kutu Box (cm) | | | Palet Palette (cm) | | | | |
|-----------|------------|-----------------|----|----|----------------------|----------------|-----|-----|-----|
| | | Adet 1 Box Pcs | A1 | B1 | C1 | Adet 1 Pli Pcs | A2 | B2 | C2 |
| 15x15cm | SAY.608.15 | 40 | 44 | 72 | 48 | 20 | 100 | 125 | 225 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

* Tablodaki değerler sipariş miktarına göre değişiklik gösterebilir.

* The values in the table may vary according to the order quantity.

Kullanım Alanları Usege Areas

Banyo Duşları, Sauna ve Spalar,
Hastane ve Otel Duşları, Spor Salonları
Soyunma Odaları ve Duşları, Açık Teraslar


Bathrooms, Saunas and Spa, Hospital and Hotels,
Gyms and Dressing Rooms, Terraces



SAY 87

Süzgeçler
Floor Drains

Mesh Meriç



Ø 50mm

Izgara ve drenaj gövdesi
0,60 mm kalınlığında
üretilmektedir. AISI 304 kalite.
*The grating are produced
in 0,60 mm
thickness AISI 304 quality.*

Ölçü
Size

Renk
Color

Özellikler
Features



10x10
cm

Parlak Shine

Debi 67lt Dk.
Flow Rate 1,12 /sec.

Sulu ve Susuz Koku Önleyici
Watery and Odour Drain Preventer

15x15
cm

Koku Fermatürlü
Odour Trap Filter

ABS Plastik
ABS Plastic

304 Kalite Inox
304 AISI Stainless

Plastik Çerçeve
Plastic Frame



Parlak / Shine
Çap / Exit 50mm
SAY.85.10.P



Parlak / Shine
Çap / Exit 50mm
SAY.87.10.P

Paslanmaz Çerçeve
Stainless Steel Frame



Parlak / Shine
Çap / Exit 50mm
SAY.86.10.P



Parlak / Shine
Çap / Exit 50mm
SAY.88.10.P

Ø Alttan Çıkış **Vertical**



Yandan Çıkış **Horizontal**



Yalıtım Uyumlu Yükseklik Ayarlı Yer Süzgeç Takımı Height Adjustable Floor Drain with Isolation Compatible

Paket İçeriği

Includes



1

304 Kalite Çelik Izgara

AISI 304 Stainless Steel

2

Opsiyonel Koku Önleyici Tıpa

Optional Odour Trap Filter

3

304 Kalite Çelik Çerçeve

AISI 304 Stainless Steel Frame

4

Koku Önleyici Sifon

Odour Trap Siphon

5

ABS Yükseklik Ayarlanabilir Plastik Çerçeve

ABS Plastic Height Adjustable Frame

6

Koku Önleyici Tıpa

Odour Trap Filter

7

360° Dönebilen ABS Plastik Su Haznesi



360° degree rotatable ABS Siphon

8

Üst Izgara Açma Aparatı

Grating Opener

Teknik Çizim *Technical Drawings*



| Ölçü Size | Kod Code | Adet | | | Kutu Box (cm) | | | Palet Palette (cm) | | |
|-----------|--------------|-----------|----|----|-----------------|-----------|-----|----------------------|-----|--|
| | | 1 Box Pcs | A1 | B1 | C1 | 1 Pkt Pcs | A2 | B2 | C2 | |
| 10x10cm | SAY.85-86.10 | 40 | 44 | 72 | 48 | 20 | 100 | 125 | 225 | |
| 10x10cm | SAY.87-88.10 | 20 | 44 | 72 | 48 | 20 | 100 | 125 | 225 | |
| 15x15cm | SAY.85-86.15 | 40 | 44 | 72 | 48 | 20 | 100 | 125 | 225 | |
| 15x15cm | SAY.87-88.15 | 20 | 44 | 72 | 48 | 20 | 100 | 125 | 225 | |

* Tablodaki değerler sipariş miktarına göre değişiklik gösterebilir.

* The values in the table may vary according to the order quantity.

Kullanım Alanları *Usege Areas*

Banyo Duşları, Sauna ve Spalar,
Hastane ve Otel Duşları, Spor Salonları
Soyunma Odaları ve Duşları, Açık Teraslar

Bathrooms, Saunas and Spa, Hospital and Hotels,
Gyms and Dressing Rooms, Terraces



Mebran Meriç



Ø 50mm

Izgara ve drenaj gövdesi
0,60 mm kalınlığında
üretilemektedir. AISI 304 kalite.
*The grating are produced
in 0,60 mm
thickness AISI 304 quality.*

Ölçü
Size

Renk
Color

Özellikler
Features



10x10
cm

Parlak Shine

Debi 67lt Dk.
Flow Rate 1,12 /sec.

Sulu ve Susuz Koku Önleyici
Watery and Odour Drain Preventer


15x15
cm

Koku Fermatürlü
Odour Trap Filter


ABS Plastik
ABS Plastic

304 Kalite Inox
304 AISI Stainless

Plastik Çerçeve
Plastic Frame



Paslanmaz Çerçeve
Stainless Steel Frame



Yalıtım Uyumlu Yükseklik Ayarlı Yer Süzgeç Takımı

Height Adjustable Floor Drain with Isolation Compatible

Meriç Mebran

Paket İçeriği

Includes




Teknik Çizim Technical Drawings



düksiyon Aparatı ile 100 mm.'den 70 mm.'e dönüşürebilme (Alttan Çıkış)
Usable from 70mm to 100mm with reduction (Bottom Exit)



File Montajlı Yalıtım Uyumlu ABS Plastik Alt Gövde
ABS Plastic body for mesh isolation compatible



File Montajlı Yalıtım Uyumlu ABS Plastik Alt Gövde
ABS Plastic body for membraned isolation compatible



Süzgeçler
Floor Drains

| Ölçü Size | Kod Code | Adeit Kutu Box (cm) | | | Adeit Palet Palette (cm) | | | | |
|-----------|---------------|-----------------------|----|----|----------------------------|------------|-----|-----|-----|
| | | 1 Box Pcs | A1 | B1 | C1 | 1 Plet Pcs | A2 | B2 | C2 |
| 10x10cm | SAY.63-64.10 | 40 | 44 | 72 | 48 | 20 | 100 | 125 | 225 |
| 10x10cm | SAY.69-70.10 | 15 | 44 | 72 | 48 | 20 | 100 | 125 | 225 |
| 10x10cm | SAY.67.10 PVC | 20 | 44 | 72 | 48 | 20 | 100 | 125 | 225 |
| 10x10cm | SAY.67.10 PAS | 20 | 44 | 72 | 48 | 20 | 100 | 125 | 225 |
| 15x15cm | SAY.63-64.15 | 40 | 44 | 72 | 48 | 20 | 100 | 125 | 225 |
| 15x15cm | SAY.69-70.15 | 15 | 44 | 72 | 48 | 20 | 100 | 125 | 225 |
| 15x15cm | SAY.67.15 PVC | 20 | 44 | 72 | 48 | 20 | 100 | 125 | 225 |
| 15x15cm | SAY.67.15 PAS | 20 | 44 | 72 | 48 | 20 | 100 | 125 | 225 |


* Tablodaki değerler sipariş miktarına göre değişiklik gösterebilir.

* The values in the table may vary according to the order quantity.

Kullanım Alanları Usege Areas


Banyo Duşları, Sauna ve Spalar,
Hastane ve Otel Duşları, Spor Salonları
Soyunma Odaları ve Duşları, Açık Teraslar

Bathrooms, Saunas and Spa, Hospital and Hotels,
Gyms and Dressing Rooms, Terraces





Zenica



Seramik Uyumlu
Ceramic Compatible

360°
Ø 50mm

Izgara gövdesi
0,60 mm kalınlığında
üretilmektedir. AISI 304 kalite.
The grating in 0,60 mm
thickness AISI 304 quality.

Ölçü
Size

Renk
Color

Özellikler
Features

Desen
Pattern

6 x 6
cm

Parlak

Shine

304 Kalite Inox

304 AISI Satainless



Plastik Çerçevesi
Plastic Frame



Paslanmaz Çerçevesi
Stainless Frame

6x6 ölçülerinde ve yenilikçi
yapısıyla ; ince ve şık bir görüntü
sağlayan ideal tasarım.

6x6 and innovative
with its structure; slim and stylish
look providing ideal design.

Ø Alttan Çıkış **Vertical**



Yandan Çıkış **Horizontal**



Paslanmaz Seramik Uyumlu Mini Yer Süzgeç Takımı

Stainless Ceramic Compatible Mini Floor Drain

Zenica






Paket İçeriği

- 1 304 Kalite Çelik Çerçeve (Opsiyonel)
- 2 304 Kalite Çelik Çerçeve
- 3 304 Kalite Çelik Izgara
- 4 Kıl Tutucu Kapak
- 5 Opsiyonel Koku Önleyici Tıpa
- 6 ABS Plastik Çerçeve
- 7 ABS Plastik Kapak
- 8 Sızdırmazlık Sağlayıcı Oringler
- 9 PP Plastik Su Haznesi
- 10 Üst Izgara Açma Aparatı

Includes

- Optional AISI 304 Grating
- AISI 304 Stainless Steel Frame
- AISI 304 Stainless Steel
- Bristle Holder Cover
- Optional Odour Trap Filter
- ABS Plastic Frame
- ABS Plastic Cover
- Odour Orings Filter
- PP Siphon
- Grating Opener

Teknik Çizim *Technical Drawings*



| Ölçü Size | Kod Code | Adet | | | Kutu Box (cm) | | | Palet Palette (cm) | | |
|-----------|----------|-----------|----|----|-----------------|-----------|-----|----------------------|-----|--|
| | | 1 Box Pcs | A1 | B1 | C1 | 1 Pkt Pcs | A2 | B2 | C2 | |
| 6x6cm | SAY.55 | 62 | 10 | 10 | 15 | 360 | 120 | 96 | 129 | |

* Tablodaki değerler sipariş miktarına göre değişiklik gösterebilir.

* The values in the table may vary according to the order quantity.

Kullanım Alanları *Usege Areas*

Banyo Duşları, Sauna ve Spalar,
Hastane ve Otel Duşları, Spor Salonları
Soyunma Odaları ve Duşları, Açık Teraslar

Bathrooms, Saunas and Spa, Hospital and Hotels,
Gyms and Dressing Rooms, Terraces



SAY 78.15

Damla



Izgara gövdesi
0,60 mm kalınlığında
üretilmektedir. AISI 304 kalite.
*The grating in 0,60 mm
thickness AISI 304 quality.*

Ölçü
Size

Renk
Color

Özellikler
Features

Desen
Pattern

15x15
cm

Satine Satine

304 Kalite Inox
304 AISI Satainless

Parlak Shine

Altın Gold

Bronz Bronze

80° ısıya dayanıklı
anti-bakteriyel
kendi kendine temizleme özelliği
ince şık bir görüntü
sağlayan ideal tasarım
*80° heat-resistans
antibacterial, ideal design with
self-cleaning capability*



Ege Proje SAY 52.10

Akdeniz Proje SAY 51.10



Ölçü
Size

Renk
Color

Özellikler
Features

Desen
Pattern

10x10
cm

Parlak Shine

Debi 67lt Dk.
Flow Rate 1,12 /sec.

Koku Fermatürlü
Odour Trap Filter


Sulu ve Susuz Koku Önleyici
Water and Dry System

304 Kalite Inox
304 AISI Satainless



Piticare

Çıkış Seçenekleri
Exit Options



Yandan Çıkış
Horizontal



Banyo Aksesuarları

Bathroom Accessories

Asia

Klozet Kapağı Lüks 1200 gr

Toilet Seat Lux



SAY - 10
Koli içi 15 adet
15 Pcs in Box

Asia Soft

Klozet Kapağı Lüks 1350 gr

Toilet Seat Lux



SAY - 10
Koli içi 15 adet
15 Pcs in Box

Portofino

Soft Yavaş Kapanır

Klozet Kapağı 1450 gr



SAY - 11

Lüks Körüklü
Lavabo Sifonu (Gri)

*Lux wash basin siphon
with bellows (gray)*



Q32

SAY - 42
Koli içi 100 adet
100 Pcs in Box

Stoplu Körüklü
Sifon (Gri)

*Push-Type siphon
with bellows (gray)*



Q32

SAY - 50
Koli içi 100 adet
100 Pcs in Box