



GERMAN **QUALITY**

kronos**metal**

www.kronosmetal.com.tr



KUMLAMA KUMLARI ve
EKİPMANLARI



kronosmetal

GERMAN QUALITY

MİSYONUMUZ

Güvenilir, yaratıcı kimliği ve yüksek teknolojisi ile hizmet veren bir kuruluş olmak, yenilikçi ve farklı olmak, uzun vadeli değerler yaratıp büyümeyi sağlamak, Hedeflerimize; yüksek motivasyona sahip, ekip ruhu taşıyan uzmanlaşmış çalışanlara ulaşmak, Çevreye ve topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmek, Uluslararası ticaret alanında; en yüksek müşteri memnuniyetini sağlamak, birinci sınıf iletişim kurmak ve müşteriye doğru bilgi akışını sağlamak, müşterilerimizin beklentilerinin hedeflenen ürün veya hizmete dönüşmelerini sağlayarak kalıcı memnuniyeti yaratmak.

VİZYONUMUZ

Sektöründe güvenilir ve öncü olmak, dünya standartlarında markalar yaratmak.

KALİTE POLİTİKASI

Müşterisine zaman, maliyet ve işini kolaylaştırma rahatlığı vermek. Müşteri memnuniyetini artırıcı sürekli gelişim çalışmaları yapmak. Kalite takım bilinci yaratmak. Firma imaj ve pazarın korunmasını sağlamak. Karlılığın artırılarak, maliyetlerin azalmasını sağlamak. Doğal çevrenin korunmasını sağlayarak sosyal sorumluluk bilincindeki farkındalığı arttırmak.

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE POLİTİKAMIZ

İş mükemmelliği kültürünü benimseyen Kronos Metal Tic. ve San. A.Ş. çalışanları; iş sağlığı ve güvenliğini, çevreyi ve doğal kaynakları korumayı ilke edinmiştir.

Kronos Metal Tic. ve San. A.Ş. çalışanları olarak, insana ve çevreye saygı ilkesi çerçevesinde yasal şartları yerine getirmenin yanı sıra, gerekli düzenlemeleri yaparak kurumsal ve sosyal sorumluluklarımızı yerine getirme azmindedir.

Tedarikçilerimiz, Çalışanlarımız ve Müşterilerimiz ile birlikte Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliğinin iş mükemmelliği kültürümüzün bir parçası olarak algılanması hususundaki ortak çabamızı tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin katılımlarını sağlayarak kararlılıkla sürdürmektedir. Zira;

" Hiçbir iş, insan ve diğer canlıların can güvenliğini tehlikeye atacak kadar acil değildir."

KRONOS METAL TİCARET ve SANAYİ A.Ş.



www.kronosmetal.com.tr



info@kronosmetal.com.tr




+90 (282) 502 96 19



kronosmetal

GERMAN QUALITY



KronosMetal™ Kuşlama Tabancaları ve Tetrabor Kuşlama Nozulları

Kronos Metal, endüstriyel uygulamalar için gelişmiş seramik ürünler ve malzemeler üreticisidir. Teknik Seramikleri, çok çeşitli standart ve özel uygulamalar için bor karbür püskürtme / kuşlama nozulları üretmektedir. Devam eden araştırma ve pazar analizi, püskürtme nozulları yelpazemizi sistematik olarak genişletmemizi ve en yüksek kalitede ürünler sunmamızı sağlıyor.

Bor karbür, kendisine olağanüstü aşınma direnci sağlayan mevcut en sert mühendislik malzemelerinden biridir. Doğru kullanıldığında, Kronos Metal Boron Karbür Kuşlama Nozulları, korindon ve silisyum karbür gibi son derece sert aşındırıcıların kullanıldığı uygulamalarda bile olağanüstü uzun hizmet / kullanım ömrüne sahiptir.


Bor Karbür Kuşlama Nozullarının Tipik Uygulama Alanları;

- Kaplama, Boya, ..v.b. işlemleri için yüzeylerin hazırlanmasında
- Üretim esnasında malzemelerde oluşan yüzeysel pas, kir,..v.b. oluşumların giderilmesinde
- Kalıplanmış malzemelerde oluşan çapak ve kalıntıların giderilmesinde
- Malzeme yüzeylerinin matlaştırılmasında, buzlu yüzey görünümü oluşturmada
- Shot peening uygulamalarında

- 2.50 g/cm² kadar düşük yoğunluk
- Zorlayıcı uygulamalarda minimum aşınma
- Nozul iç çapında minimum aşınma sayesinde düşük hava tüketimi
- İdeal ve tutarlı kuşlama performansı
- Olağanüstü uzun hizmet & kullanım ömrü
- Çeşitli aşındırıcı ortamlarla yüksek performans

Hava Basıncı (Bar)	Kuşlama Nozulu Çapı (mm)			Hava Tüketimi (Lt/Dak.)
	6	8	10	
3	380	700	950	
4	460	780	1050	
5	540	860	1100	
6	620	940	1200	


Kuşlama Nozulu Servis Ömrü Kıyaslaması;



* Tüm değerler nozul karbür özelliğine göre karşılaştırma amacıyla verilmiştir. Nozulların gerçek ömrü kuşlama kumu türüne, tane yapısına, kuşlama basıncına ve operatörün kullanım şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Dayalık Bilgileri;

Olağanüstü yüksek aşınma direnci nedeniyle, bor karbür rakipsiz bir fiyat / performans oranına sahiptir. Kuşlama zaman birimi başına maliyetler karşılaştırıldığında, Kronos Metal bor karbür püskürtme nozulları, silikon karbür veya sert metalden yapılmış nozullara göre daha uygun maliyetli alternatifler sunmaktadır.



* Tüm değerler hammadde özelliğine göre karşılaştırma amacıyla verilmiştir. Hammadde teknik ve üretim şartlarına bağlı olarak belirtilen değerler ürün marka ve özelliğine göre değişkenlik gösterebilir.



www.kronosmetal.com.tr



info@kronosmetal.com.tr



+90 (282) 502 96 19



kronosmetal

GERMAN QUALITY

KronosMetal™ KUMLAMA TABANCALARI ve TETRABOR KUMLAMA NOZULLARI

Sabit tabanca, operatörün yorgunluğunu azaltır ve uzun süren kumlama sırasında verimliliği artırır. Ayarlanabilir braket, tüm olası kumlama yönlerinde tabancayı sabitlemeye izin verir

Çelik Dış yapısı ve Tetrabor iç nozul yüksek aşınma direnciyle, uzun ömürlü kullanım sağlar



KRNS-SBSN-201
VAKUMLU KUMLAMA
TABANCASI

Hassas şekilli karıştırma odası, sabit kum akışıyla en iyi kumlama işlemini sağlar.

KronosMetal™ Tabancaları;

Endüstriyel uygulamalar için gelişmiş bor karbür ve üstün performanslı teknik seramiklerden ürünler ve malzemelerden üretilmektedir. Tercih ettiğimiz bor karbür hammaddeler en yüksek kalitede ürünler sunmamızı sağlıyor. Bor karbür, kendisine olağanüstü aşınma direnci sağlayan mevcut en sert mühendislik malzemelerinden biridir.

KronosMetal™ Boron Karbür Kumlama Tabancaları ve Nozulları, alüminyum oksit ve silisyum karbür gibi son derece sert aşındırıcıların kullanıldığı uygulamalarda bile olağanüstü uzun kullanım ömrüne sahiptir.



KRNS-SBGA-201-NM
VAKUMLU KUMLAMA
TABANCASI

KronosMetal™ tabancaları;

korozyonu, kaplamaları, ısıtma artıklarını veya diğer maddeleri hızlı bir şekilde gidermek için yüksek hızlı hava ve aşındırıcı (kumlama kumu) karışımını kumlanacak yüzeye yönlendirir.

KronosMetal™ tabancaları; aşındırma direnci yüksek kumlama aşındırıcılarını / kumlarını kullanarak yüksek performanslı püskürtme sağlar.

Tabanca, hava verimliliğini en üst seviyeye çıkarmak ve tabanca gövdesi aşınmasını en aza indirmek için hava nozulunu ve püskürtme nozulunu tam olarak hizalı tutar.

Tabanca yapısı kumlama deseninin hassas kontrolünü sağlar. Tabanca çıkışındaki tırtıklı somun veya vida dişli nozul operatörün nozulları herhangi bir alet kullanmadan değiştirmesini sağlar.

KronosMetal™ tabancaları; pek çok kumlama aşındırıcısı ile çalışır; çelik grit, silisyum karbür, garnet kumu, alüminyum oksit, cam kürecik, seramik bilye ve benzeri gibi.



www.kronosmetal.com.tr



info@kronosmetal.com.tr



+90 (282) 502 96 19



kronosmetal

GERMAN QUALITY



**KRNS-SBSN-201
VAKUMLU KUMLAMA
TABANCASI**

KronosMetal™ Boron Karbür Kumlama Tabancaları ve Nozulları, alüminyum oksit ve silisyum karbür gibi son derece sert aşındırıcıların kullanıldığı uygulamalarda bile olağanüstü uzun kullanım ömrüne sahiptir.



**KRNS-SBGM-201
MANUEL VAKUMLU
KUMLAMA TABANCASI**
(Tabanca içi gömülü nozul)

KronosMetal™ Tabancaları;

Endüstriyel uygulamalar için gelişmiş bor karbür ve üstün performanslı teknik seramiklerden ürünler ve malzemelerden üretilmektedir. Tercih ettiğimiz bor karbür hammaddeler en yüksek kalitede ürünler sunmamızı sağlıyor. Bor karbür, kendisine olağanüstü aşınma direnci sağlayan mevcut en sert mühendislik malzemelerinden biridir.



**KRNS-SBGA-201-NM
VAKUMLU KUMLAMA
TABANCASI**



QR KODU OKUT
SCAN QR CODE



www.kronosmetal.com.tr



info@kronosmetal.com.tr



+90 (282) 502 96 19



kronosmetal

GERMAN QUALITY



KRNS-SBSN-201
T Tipi Tetrabor Kumlama Nozulu



KRNS-SBGA-201-NM
Dişli Tip Tetrabor Kumlama Nozulu



KRNS-SBGA-201-NM
Dişli Tip Fan Tetrabor
Kumlama Nozulu

KRNS-SBSN-201
T Tipi Fan Tetrabor
Kumlama Nozulu



QR KODU OKUT
SCAN QR CODE

KronosMetal™ Nozulları;

Endüstriyel uygulamalar için gelişmiş bor karbür ve üstün performanslı teknik seramiklerden ürünler ve malzemelerden üretilmektedir. Tercih ettiğimiz bor karbür hammaddeler en yüksek kalitede ürünler sunmamızı sağlıyor. Bor karbür, kendisine olağanüstü aşınma direnci sağlayan mevcut en sert mühendislik malzemelerinden biridir.

KronosMetal™ Boron Karbür Kumlama Nozulları, alüminyum oksit ve silisyum karbür gibi son derece sert aşındırıcıların kullanıldığı uygulamalarda bile olağanüstü uzun kullanım ömrüne sahiptir.

Ürün adı	Nozul Ø Çap*Uzunluk (mm)
KRNS-SBSN-201 T Tipi Tetrabor Kumlama Nozulu	6*86
KRNS-SBGA-201-NM Dişli Tip Tetrabor Kumlama Nozulu	8*86
KRNS-SBSN-201 T Tipi Tetrabor Kumlama Nozulu	10*86
KRNS-SBGA-201-NM Dişli Tip Tetrabor Kumlama Nozulu	
* Optionally other nozzle diameters can be produced. Gerektiğinde diğer nozul çaplarında üretilebilir.	

KronosMetal™ nozulları;

korozyonu, kaplamaları, ısıtma işlem artıklarını veya diğer maddeleri hızlı bir şekilde gidermek için yüksek hızlı hava ve aşındırıcı (kumlama kumu) karışımını kumlanacak yüzeye yönlendirir.

KronosMetal™ nozulları; aşındırma direnci yüksek kumlama aşındırıcılarını / kumlarını kullanarak yüksek performanslı püskürtme sağlar.

Nozullar, hava verimliliğini en üst seviyeye çıkarmak ve nozul yapısı aşınmasını en aza indirmek için, püskürtme nozulunu tam olarak hizalı tutar. Nozul yapısı kumlama deseninin hassas kontrolünü sağlar.

KronosMetal™ nozulları; pek çok kumlama aşındırıcısı ile çalışır; çelik grit, silisyum karbür, garnet kumu, alüminyum oksit, cam kürecik, seramik bilye ve benzeri gibi.



www.kronosmetal.com.tr



info@kronosmetal.com.tr



+90 (282) 502 96 19



kronosmetal

GERMAN QUALITY




KRNS-SBVN-300
Venturi Tetrabor Kumlama Nozulu



Ürün adı	Nozul Ø Çap*Uzunluk (mm)
KRNS-SBVN-300 Venturi Tetrabor Kumlama Nozulu	6*135
KRNS-SBVN-300 Venturi Tetrabor Kumlama Nozulu	8*150
KRNS-SBVN-300 Venturi Tetrabor Kumlama Nozulu	10*165
* Gerektiğinde diğer nozul çaplarında üretilebilir.	



KRNS-SBAN-200 45°
Açılı Tetrabor Kumlama Nozulu



Ürün adı	Nozul Ø Çap*Uzunluk (mm)
KRNS-SBAN-200 45° Açılı Tetrabor Kumlama Nozulu	6*125
KRNS-SBAN-200 45° Açılı Tetrabor Kumlama Nozulu	8*125
KRNS-SBAN-200 45° Açılı Tetrabor Kumlama Nozulu	10*125
* Gerektiğinde diğer nozul çaplarında üretilebilir.	



KRNS-SBSU-401
Hortum İçi Tetrabor
Kumlama Nozulu



Ürün adı	Nozul Ø Çap*Uzunluk (mm)
KRNS-SBSU-401 Hortum İçi Tetrabor Kumlama Nozulu	6*120
KRNS-SBSU-401 Hortum İçi Tetrabor Kumlama Nozulu	8*120
KRNS-SBSU-401 Hortum İçi Tetrabor Kumlama Nozulu	10*120
* Gerektiğinde diğer nozul çaplarında üretilebilir.	



www.kronosmetal.com.tr



info@kronosmetal.com.tr



+90 (282) 502 96 19



kronosmetal

GERMAN QUALITY

Kumlama Maskesi / Kaskı



Kumlama Maskesi / Kaskı;

Kolay ve güvenli kitleme sağlayan çerçeve, güvenlik için hava akış göstergesi, hızlı ve kolay ayarlanabilir 6 noktalı naylon süspansiyon, dayanıklı naylon pelerin, taşıma kulpu, değiştirilebilir pamuk boyun contası, rahat ve hafif yapıya sahip bu model her türlü kumlama çalışması için uygundur. Buğulanmayı önlemek amacıyla vizöre sabit akışlı hava girişi sağlanır. Maske değiştirilebilir kuartz cam ve aşınmaya dayanıklı pelerin ihtiva eder.



Güderi Kumlama Tulumu




Tozdan iki kat koruma için hem fermuar hem de cırt kapama

Pamuk iç katman dizde deri çekmesini azaltır.

Toz Girişini Engelleyen Lastikli Kol Uçları



Toz Girişini Engelleyen Kemerli Pantolon Paçaları



Kullanım Dayanımını Arttıran Çift Dikişler



Güderi Kumlama Tulumu;

iş eldiveni tarzındaki deri eldivenlerle operatörü geri tepen aşındırıcı maddelerden korur. Kollar ve bacaklar dayanıklı deri panellerle korunurken, arkadaki ağır hizmet tipi nefes alabilir. Pamuklu kumaş hava akışına izin vererek operatör konforunu artırır.

Güderi kumlama tulumu iki kat toz koruması için hem fermuar hem de cırt kapama ile donatılmıştır, kolların etrafındaki elastik mühürler ve pantolonun üzerindeki bağlar toz ve aşındırıcı maddelerden uzak tutmak içindir. Genel olarak çift dikiş uzun servis ömrü sağlar.

Güderi Kumlama Eldivenleri;

Zorlu kumlama ortamlarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Güderi kumlama eldivenleri mükemmel dayanıklılık, operatöre rahat kullanım ve işlevsellik sağlar.



Kabin Tipi Kumlama Eldiveni



Kabin Tipi Kumlama Eldivenleri; kumlama kabini içindeki zorlu ortama dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Kabin tipi kumlama eldivenleri mükemmel dayanıklılık, operatöre rahat kullanım ve işlevsellik sağlar.



www.kronosmetal.com.tr



info@kronosmetal.com.tr



+90 (282) 502 96 19



kronosmetal

GERMAN QUALITY



% 100 ORIGINAL
PREMIUM QUALITY



KronosMetal™ Kahverengi Alüminyum Oksit Kum

Kronos Metal Kahverenkli Alüminyum Oksit; Alüminyum oksit olarak da bilinen kahverengi erimiş alümina, bir elektrik ark fırınında boksit kaynaşmış mineral elde edilir. Ana bileşeni alümina Al_2O_3 'tür. Kahverengi erimiş alümina, ekolojik olarak temiz ve son derece sert bir malzemedir. Aşındırıcı, refrakter üretiminde ve tekrar kullanılabilir olduğu kuru ve ıslak kumlama uygulamalarında kullanılır. Keskin ve kendi kendini yenileyebilen kenarları nedeniyle kahverengi erimiş alümina defalarca kullanılır. Kahverengi erimiş alüminyum oksit; solunabilir serbest silika (SiO_2) içermez, İş sağlığı ve güvenliği kriterlerine uygundur. Cam, Metal, Plastik, Ahşap, Taş, Mermer,...v.b. malzemelerin kumlanarak temizlenmesinde üstün performansa sahiptir.

**** Bu ürün dünyanın en kalite hammaddelerinden uluslararası standartlara göre üretilmiştir.**

% 100 ORIGINAL
PREMIUM QUALITY



KronosMetal™ Beyaz Alüminyum Oksit Kum

Kronos Metal Beyaz Alüminyum Oksit; Alüminyum oksit olarak da bilinen beyaz erimiş alümina, bir elektrik ark fırınında boksit kaynaşmış mineral elde edilir. Ana bileşeni alümina Al_2O_3 'tür. Beyaz erimiş alümina, ekolojik olarak temiz ve son derece sert bir malzemedir. Aşındırıcı, refrakter üretiminde ve tekrar kullanılabilir olduğu kuru ve ıslak kumlama uygulamalarında kullanılır. Keskin ve kendi kendini yenileyebilen kenarları nedeniyle beyaz erimiş alümina defalarca kullanılır. Beyaz erimiş alüminyum oksit; solunabilir serbest silika (SiO_2) içermez, İş sağlığı ve güvenliği kriterlerine uygundur. Cam, Metal, Plastik, Ahşap, Taş, Mermer,...v.b. malzemelerin kumlanarak temizlenmesinde üstün performansa sahiptir.

**** Bu ürün dünyanın en kalite hammaddelerinden uluslararası standartlara göre üretilmiştir.**



% 100 ORIGINAL
PREMIUM QUALITY

KronosMetal™ Pembe Alüminyum Oksit Kum

Kronos Metal Pembe Alüminyum Oksit; Alüminyum oksit olarak da bilinen pembe erimiş alümina, bir elektrik ark fırınında boksit kaynaşmış mineral elde edilir. Ana bileşeni alümina Al_2O_3 'tür. Pembe erimiş alümina, ekolojik olarak temiz ve son derece sert bir malzemedir. Aşındırıcı, refrakter üretiminde ve tekrar kullanılabilir olduğu kuru ve ıslak kumlama uygulamalarında kullanılır. Keskin ve kendi kendini yenileyebilen kenarları nedeniyle pembe erimiş alümina defalarca kullanılır. Pembe erimiş alüminyum oksit; solunabilir serbest silika (SiO_2) içermez, İş sağlığı ve güvenliği kriterlerine uygundur. Cam, Metal, Plastik, Ahşap, Taş, Mermer,...v.b. malzemelerin kumlanarak temizlenmesinde üstün performansa sahiptir.

**** Bu ürün dünyanın en kalite hammaddelerinden uluslararası standartlara göre üretilmiştir.**



www.kronosmetal.com.tr



info@kronosmetal.com.tr



+90 (282) 502 96 19



kronosmetal

GERMAN QUALITY

% 100 ORIGINAL
PREMIUM QUALITY



KronosMetal™ Avustralya ve Hindistan Garnet Kum

Garnet, basınçlı havayla kuru ve ıslak kumlama uygulamalarında kullanılan evrensel bir aşındırıcıdır. Granat metal yüzeye çarparken kıvılcım çıkarmaz, statik elektrik yükü oluşturmaz. Granat taneleri çok keskin kenarlıdır, bu da kum veya cüruftan daha yüksek kesme etkinliği sağlar. Granat kumu, evrensel kullanıma sahip, mineral ve demir içermeyen bir üründür. Aşındırıcı bir kum olarak ana kullanım alanı yüksek basınçlı su jeti kesim ve filtrasyon malzemesidir. Ek olarak, birçok müşteri çinko kaplı parçaları temizlemek, bina dışını temizlemek için, tekstil kot & jean kumlama işlemlerinde granat kumu kullanır. Keskin ve kendi kendini yenileyebilen kenarları nedeniyle garnet defalarca kullanılır. Garnet; solunabilir serbest silika (SiO₂) içermez, iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine uygundur. Firmamız dünyaca ünlü Hindistan Garnet ve Avustralya Garnetlerinin üretim ve satışını gerçekleştirmektedir. Kuru ve ıslak kumlama, yüzey temizleme, pürüzsüz ve ince kumlama, Metal & mermer & granit & cam & plastik yüksek basınçlı su jeti kesim, Metal & Ahşap & Plastik hassas yüzey temizleyici, su jeti kesim teknolojisi, ıslak kumlama, Su Arıtma Filtrasyon malzemesi, Tekstil jean kumlama Camı & ayna kumlama, Rafineri kumlama, Silo ve Depolama Tank temizliği, Tarihi eser kumlama, Ahşap kumlama, Plastik kumlama, Savunma sanayi, Gemi - Yat kumlama & Marine ve benzeri birçok sektörler de kullanılmaktadır.

**** Bu ürün dünyanın en kalite hammaddelerinden uluslararası standartlara göre üretilmiştir.**

% 100 ORIGINAL
PREMIUM QUALITY

INDIAN
MADE



www.kronosmetal.com.tr



info@kronosmetal.com.tr



+90 (282) 502 96 19



kronosmetal

GERMAN QUALITY



% 100 ORIGINAL
PREMIUM QUALITY



CAM KÜRE KULLANIM ALANLARI ve KULLANIM AMAÇLARI

Kronos Metal'in cam küreleri sertleştirilmiş küresel soda kireç camından yapılmıştır. Kir ve pas giderme, temizleme çapak alma, yüzey işleme ve perdelama, yüzey uzatma ve metal bileşenlerin kumlanması için idealdirler. **Temizleme;** cam küreciklerle temizlik, yüzeye zarar verme - den çalışan malzemeden oksit tabakalarını ve kalıntıları giderir, böylece ısıya bağlı yüzey kararmalarını kaynak izlerini ve karbon kirlerinin birikmesi nedeniyle kaybedilen parça yüzey kalitesini geri kazandırır. Boyama veya kaplama öncesi metal yüzeylerin temizlenmesi, kaplama - ların daha iyi yüzeye yapışmasını ve daha iyi yüzey kalitesi göstermesini sağlar. Temizleme işlemi yaygın olarak Otomotiv & Havacılık Sanayi Parçaları, Döküm Sanayi, Endüstriyel Kalıp Sanayi, Plaka Pleyt yüzeylerinin temizlenmesinde, Kalıplar, Paslanmaz Boru Hatları, Tarihi Eserler, Sac Şekillendirme Kalıplarında ve Şekillendirilen Saclarda, Kaynak yapılan parçalarda, Paslanmaz çelik silolarda, kazanlarda, tüpler, endüstriyel mutfak eşyaları ve benzeri uygulama alanlarını kapsar. **Çapak Alma;** metal parçalarda ve aletlerde çapaklar, istenmeyen keskin kenarların ve çentikler ve bunlar giderilmezse, makine ve operatörde yaralanmalara neden olabilir. Cam kürecikler çapak alma işlemi yaygın olarak Döküm Sektörü, Sac Şekillendirme Sanayinde, Matkap Uçlarında, Öğütücülerde & Değirmenlerde, Torna Freze Kesici Takımlar Sektörü, Dişli, Kasnak Üretim Sanayinde, Makina Parçalarında, Civata, Somun, Vidalarda, Delici Aletlerde, Zımbalarda, Kesici Delici Pançlarda, Kalıp Sanayinde, El Aletlerindeki uygulama alanlarını kapsar. **Yüzey İşleme & Finishing;** cam kürecikler yüzey işleme ve finishing işlemi, her tür kalıp, derin çekme kalıpları ve karmaşık şekillere sahip diğer parçaların yüzey kusurlarını gidermek, yüzey görünümünü (mat veya dokulu yüzeyler) iyileştirmek için çok etkili bir yoldur ve aynı zamanda korozyon direncini ve hareketli parçaların kolay yağlanmasını kaymasını sağlar. **Yüzey Hazırlama;** daha fazla kimyasal işlem görmeden galvanizleme, emayeleme ve cilalama için düz yüzey alanları hazırlar. Metalik saflık ve işlenmiş alanların yapısal devamlılığıyla yüzey ve kaplama malzemesi arasında daha iyi yapışma ve yüzeye tutunmasını sağlar. Alüminyum Döküm, Medikal, Protez ve Dental, İmplant,..v.b. sağlık sektöründe, Endüstriyel Mutfak Eşyaları, Evye, lavabo,..v.b. sektöründe, Mutfak Eşya - ları, Tava Tencere, Çatal, Bıçak Kaşık, Çaydanlık, ..v.b. sektöründe, Tıbbi Aletlerde, Neşter, Makas, ...v.b. Tıbbi aletler sektöründe, Paslanmaz Çelik Parçalarının yüzey hazırlama işlemlerinde en iyi yüzey kalitesinin elde edilmesini sağlar.



CAM KÜRECİK KULLANIM ALANLARI

SEKTÖRLER & SANAYİ KOLLARI	KULLANILANILAN CAM KÜRE TANE BOYUTLARI	KULLANIM AMAÇ VE NEDENLERİ
Uçak Sanayi	Cam Kürecik 40 - 70 Cam Kürecik 70-110	Hassas Temizleme Özelliği, Korozif Olmama, Yanıcı yada Patlayıcı Özelliği Olmama
Medikal Malzeme İmalat Sanayi	Cam Kürecik 70-110 Cam Kürecik 90-150 Cam Kürecik 300-400	Hassas Temizleme Özelliği, Korozif Olmama, Yanıcı yada Patlayıcı Özelliği Olmama
Turbo Yenileme Sanayi	Cam Kürecik 40 - 70 Cam Kürecik 70-110	Hassas Temizleme Özelliği, Korozif Olmama, Yüzey Sonlandırma ve Parlatma
Kalıp Sanayi	Cam Kürecik 70-110 Cam Kürecik 300-400	Hassas Temizleme Özelliği, Korozif Olmama
Otomobil Sanayi	Cam Kürecik 200-300 Cam Kürecik 300-400	Hassas Temizleme Özelliği, Korozif Olmama, Yüzey Sonlandırma ve Parlatma
Mimari Paslanmaz Uygulamaları	Tüm Boylar	Korozif Olmama, Yüzey Sonlandırma ve Parlatma, Dekoratif Olma, İşlem İzi Giderme
Mimari Alüminyum Uygulamaları	Tüm Boylar	Korozif Olmama, Yüzey Sonlandırma ve Parlatma, Dekoratif Olma, İşlem İzi Giderme
Endüstriyel Mutfak Sanayi	Cam Kürecik 70-110 Cam Kürecik 300-400	Korozif Olmama, Yüzey Sonlandırma ve Parlatma, Dekoratif Olma, İşlem İzi Giderme
Silah Sanayi	Cam Kürecik 40 - 70 Cam Kürecik 70-110	Korozif Olmama, Yüzey Sonlandırma ve Parlatma, Dekoratif Olma, İşlem İzi Giderme



www.kronosmetal.com.tr



info@kronosmetal.com.tr



+90 (282) 502 96 19



kronosmetal

GERMAN QUALITY



www.kronosmetal.com.tr



info@kronosmetal.com.tr



+ 90 282 502 96 19

Kronos Metal Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Genel Müdürlük Adres;

Özalper Mahallesi, Kemal Tahir Sokak, Milano Plaza,
No: 1/4, Posta Kodu; 44090 Yeşilyurt - MALATYA / TÜRKİYE
Tel: +90 (282) 502 96 19

Tekirdağ Bölge Müdürlük Adresi;

Hatip Mahallesi, Akasma Sokak, Viawest 5 Ticaret İş Merkezi, No: 4IG,
L8 Blok, Posta Kodu; 59860 Çorlu / TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
Tel: +90 (282) 502 96 19

İstanbul Bölge Müdürlük Adresi;

Yakuplu Mahallesi, Yakuplu Caddesi. Hasırcılar Residence No: 6
Daire:23, Posta Kodu; 34524 Beylikdüzü – İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (282) 502 96 19



www.kronosmetal.com.tr



info@kronosmetal.com.tr



+90 (282) 502 96 19