atlastek metal

CamScanner ile tarandı

Ön Kapak İçi

CamScanner ile tarandı



HAKKIMIZDA

- ATLASTEK Metal 2014 yılında bir çok sanayide kullanılan Menteşe, Kilit, Sızdırmazlık Conta gibi ürünleri ticari firma olarak Türkiye'den ihracat çalışmasına başlamıştır. Yıllarca çeşitli sanayilerde kazandığımız tecrübe bizim bu işte bulunan imalatçıların ucuz ve kaliteli ürün üretmeye çalışırken yaşadığı sorunları farketmemizi sağladı. Bizim sunduğumuz az ve öz ürünler bir çok sanayide kullanmaktadır. İç/Dış ortamda olan Elektrik dağıtım panoları ve Data Telekom Rack kabinleri, İklimlendirme ve Havalandırma uniteleri ve Kompressör/Jeneratör Kabinleri ürünlerimizin kullanım alanlarından bazılarıdır. Tarım Ziraat makinelerinde, İlaç Gıda Paketleme, Sağlık sektörlerinde de ürünlerimiz kullanılmaktadır.

ABOUT US

- *ATLASTEK Metal has started its activities as a trade company in the purchasing and sale of Turkish origin commercial products and system solutions for locks, latches, hinges and sealing technology for many industrial applications in 2014 after getting the long time experience in many industries and feel the manufacturers headaches of local market deficiencies of necessary equipment.*
  We offer special group of products for a wide range of industrials from all outdoor/indoor power distribution switchgear panels or data telecommunication racks to HVAC air handling unit and compressor/generator cabins. From agriculture machines to Food and Drug Packing machines, Health and Medical equipment and many other industries.

CamScanner ile tarandı

VİZYONUMUZ

Çalışma Felsefemiz...

Vizyonumuz dünyanın her köşesinden müşterilere Basit, Pratik ve Ekonomik ürünler sunan en iyi ve başarılı tanınan bir fırma olmak.
Müşteri memnuniyetinin reklamların ve yeni müşteriler kazanmanın en iyi yolu olduğuna inanıyoruz..
Müşterilerimiz bizim kazancımızın onlarında kazancı olduğunu fark ettiklerinde ticari ilişkilerimiz ve bağlantılarımız artar. Eğer onlar kazanırlarsa bizde kazanırız ve eğer onlar kaybederseler bizde bir müşteriyi kaybederiz.

OUR VISION

- ***Our Philosophy ...***

  We want to be the most recognized and successful company for the best practical and cheap solutions in the related industrial fields for each costumer in every corner of the world.
  Our believes push us that costumer satisfaction is the bestway for advertising and getting new costumers for every business. Our connection will be developing and increase with the costumers when our costumer leans and understand our philosophy that we know our benefit are after their interests. İf they win, we will win and if they lost,we will lose a costumer.



CamScanner ile tarandı



CONTALAR

SEALING GASKETS

atlastok 03

CamScanner ile tarandı


POLİÜRETAN DÖKME CONTA

- Poliüretan veya poliol + izosiyonat iki hammaddenin kimyasal bileşenlerin girdiği kimyasal reaksiyon sonucunda elde edilen bir malzemedir.
  Bu Ürün kısaca PU olarak da adlandırılır.
  Poliüretan sıvı dökme contalar pek çok sektörde kimyasal ve fiziksel özelliklerinden dolayı en çok tercih edilen malzemedir.
  Dünyada bilinen en iyi yalıtkan malzeme olması sebebiyle ve ayrıca (IP 55/65) yalıtımında mükemmel ısı , ses, toz, sıvı yalıtımı sağlamasından dolayı özellikle elektrik panosu, Endüstriyel Şalter, iklimlenirme havalandırma, otomotiv, telekom ve aydınlatma sanayi sektörü üreticilerinin ilk tercihidir.

POLYURETHANE SEALING GASKET


- *Polyurethane or Urethane chemical components are obtained materials because of chemical reaction with Polyol + Isocyanate raw materials and shortly named PU. Polyurethane liquid (molten) casting gaskets due to its chemical and physical properties in many sectors the most preferred material. But for many medium and small manufacturers considered with all advantages this sealing technology has known as expensive technology because of cost of the it's robotic machine they look to cheaper solutions.*





CamScanner ile tarandı







YAPIŞKANLI DÖKME POLİÜRETAN CONTA BANT..

- ***Biz Yaptık...***

Sanayicilerin sızdırmazlık conta teknolojisine ulaşımını biz çok daha ucuza getirdik. Zeki mühendislerimizin tasarımını yaptığı çok özel robotik makine sayesinde sizin artık o pahalı robotlardan alıp günde veya haftada sadece birkaç saatine çalıştırıp sermaye ve iş yerinizden alan harcamanıza gerek kalmayacak.
Ham maddeden dökme şekli ve görünüşüne kadar ürünün tüm özellikleri bildiğiniz pu sıvı conta robot makinelerle aynıdır.

SELF ADHESIVE POLYURETHANE GASKET TAPE ...

- ***We made ...***

We made this technology sealing product more accessible and much cheaper. By the unique manufacturing system which our creative engineers designed, you don't need to buy expensive robotic machine and invest your money and spend area of your manufacturing place for the machine which will work just for a few hours per day or week. By this product you will have sealing gasket which all specification from row material till injection and casting methods are same with sealing gasket which you see in high tech expensive production.

CamScanner ile tarandı

YAPIŞKANLI DÖKME POLİÜRETAN CONTANIN AVANTAJLARI ..

- 01) Isı, Ses, Toz ve Sıvı yatlıtımı (IP55/65)
- 02) Pratik ve çok Kolay uygulama
- 03) Uzun süre sıkıştırıldığında şekli bozulmaz
- 04) Aşınmaya karşı yüksek dayanım
- 05) Ultraviole ışınlara karşı dayanaklıdır. Çatlamaz, matlaşmaz
- 06) +100° C ve -30° C sıcaklığa dayanaklıdır
- 07) Yapıştırıldıktan sonra yerinden Kaymaz, Kopmaz
- 08) Açık ve Kapalı alanlarda kullanılabilir
- 09) Kir tutmaz. Bakteri üretmez, Çürümez, Koku yapmaz
- 10) Uzun ömürlü (en az 30 yıl)

SELF ADHESIVE PU GASKET ADVANTAGES ..

- *01) Heat, Noise, Dust and Liquids Isolation Providing*
- *02) Practice and Easy in Use*
- *03) Non-Deformation even for Long Squeeze Time*
- *04) High Strength and Resist Again Abrasion*
- *05) UV Resistance, No Cracks and Become Matte*
- *06) Heat Resistance Between +110°C and -30°C*
- *07) No Slip and Snap*
- *08) Usable for Indoor and Outdoor Conditions*
- *09) Dirt Free, No Rottenness*
- *10) Long Life For More Than 30 Years*




CamScanner ile tarandı



CONTALAR — *GASKETS*

Standard SÖlçüler *Standard Sizes*		
	4. × 8.mm	7. × 15.mm
	5. × 10.mm	7. × 20.mm
	5. × 15.mm	9. × 10.mm
	5. × 20.mm	10.×15.mm
	7. × 10.mm	10.×20.mm



- Eğitim videolarımızı YouTube ve instagramdan izleyibilirsiniz.
- Siparişe Özel Ebatlarda Yapılır...
- *Other size available by order....*
- *Visit Our Training Videos in YouTube or in Instagram*

SCAN ME

YouTube

atlastek 07

CamScanner ile tarandı

n ipsum

GENİŞ KULLANIM YELPAZESİ

- Poliüretan sıvı dökme contalar Dünyada Yüksek Koruma Derecesi (IP55/65) arayan kullanıcılar için en çok tercih edilen malzemelerden biridir.
  Mükemmel Isı, Ses, Toz ve Su gibi sıvılar için sızdırma sağlayabildiği için özellikle sanayi şalter, iklimlendirme klima ve hava üniteleri ve tibbi malzemeler sanayisinde kullanılır. ve PU sıvı contalar elektrik pano, data ve telekom kabinler için en çok tercih edilen conta dır.

Örnekler


- Klima Hava Santralleri
- Hava Filtre Çerçevesi
- Elektrik Pano, Elektronik Data Kabinleri
- Asansör Kumanda, Ana panoları ve Aydınlatma sanayi
- Akü koruma Kutuları
- Yat, Tekne, Motorsiklet ve Araba Aksesuarları

GASKETS APPLICATIONS ...

Polyurethane liquid (molten) casting gaskets are most preferred insulating material known in the world to having best ingress protection IP degree (IP 55/65).
It also has excellent Heat, Sound, Dust, Liquid insulation and especially using on Industrial locks, HVAC Air Conditioning, Ventilation and Air Handling Units AHU, Medical Equipment (Anti Bacterial Type is available) and on the other hand polyurethane liquid gasket is the first choice for Electric Switch-gear panels, Data and Communication Racks, Outdoor Metal Enclosures manufacturers.

Examples

- *Air Handling Unit Panels*
- *Air Filters Frame*
- *Electrical, Data and Telecommunication Enclosures*
- *Elevator Cabin Control Box and Power Panel*
- *Battery Box, Lighting industry*
- *Motorbike Food Delivery Carry Box*



CamScanner ile tarandı

















CamScanner ile tarandı

CONTALAR / EPDM & PVC GRUP ÜRÜNLER


GASKETS / EPDM & PVC GROUP PRODUCTS




Kod - Code	İsim - Name	Package/Mt.
3119102	Saç Kenar Koruma Edge Protection	225 Mt. / 13 Kg.




Kod - Code	İsim - Name	Package/Mt.
3119101	Saç Kenar Koruma Edge Protection	225 Mt. / 13 Kg.



Kod - Code	İsim - Name	Package/Mt.
3115403	Kabin Contası Cabin Seal	225 Mt. / 13 Kg.



Kod - Code	İsim - Name	Package/Mt.
3115405	Kabin Contası Cabin Seal	225 Mt. / 13 Kg.



Kod - Code	İsim - Name	Package/Mt.
3000737	Al. Profil Kanat Conta Al. Profile Sash Seal	200 Mt.




Kod - Code	İsim - Name	Package
3001737	3000737 Kanat Conta Köşe 3000737 Sash Seal Corner Gasket	



Tiknik detaylar için okutun

Scan for Technical details



Kod - Code	İsim - Name	Package/Mt.
30868BT	Coex Damper Conta Siyah-Şeffaf Taban Coex Damper Gasket Black-Transparant Base	250 mt/Coil
30868BB	Coex Damper Conta Siyah -Siyah Taban Coex Damper Gasket Black-Black Base	

CamScanner ile tarandı

RADUSLU KÖŞE KESME MAKASI
Ürün Kodu: 3001132

SPECIAL GASKETS SCISSORS CUTTING TOOL
Order Code: 3001132















atlastek 11


CamScanner ile tarandı

Özel Uygulamalar

KLİMA SANTRAL KABİN ÇERÇEVE AKSESUARLARI

Special Application


AIR HANDLING UNIT MODUL FRAME ACCESSORIES







CamScanner ile tarandı














CamScanner ile tarandı

GÖZETLEME CAM ELİPS

VIEWING WINDOW PORTHOLE ELLIPSE



MALZEME	Panel Kalınlığı ± 2	Ürün Kodu
MATERIAL	*Door Thickness ± 2*	*Order Code*
Polikarbonat Şeffaf Kristal darbeye dayanıklı contalı	**25- 30 mm.**	**2653001**
	Contalı / Gasket Seal	
Polycarbonate Crystal clear-impact resistant sealing PVC gasket.	**40 - 60 mm.**	**2653002**
	Körüklü / Bellows Seal	




atlastok 14

CamScanner ile tarandı

GÖZETLEME
CAM YUVARLAK

VIEWING WINDOW
PORTHOLE ROUND





MALZEME *MATERIAL*	Panel Kalınlığı ± 2 *Door Thickness ± 2*	Ürün Kodu *Order Code*
Polikarbonat Şeffaf Kristal darbeye dayanıklı contalı Kesme ebat: Ø 200 mm. *Polycarbonate Crystal clear-impact resistant sealing PVC gasket. Cut Out: Ø 200 mm.*	30 mm. (1" in)	2055403
	40 mm.	2055404
	50 mm. (2" in)	2055405
	60 mm.	2055406


CamScanner ile tarandı

GÖZETLEME CAM KARE

VIEWING WINDOW PORTHOLE SQUARE







MALZEME *MATERIAL*	Panel Kalınlığı ± 2 *Door Thickness ± 2*	Ürün Kodu *Order Code*
Polikarbonat Şeffaf Kristal darbeye dayanıklı contalı Kesme ebat: 200 x 200 mm. *Polycarbonate Crystal clear-impact resistant sealing PVC gasket. Cut Out: 200 x 200 mm.*	30 mm. (1" in)	2355003
	50 mm. (2" in)	2355005

atlastek 16


CamScanner ile tarandı

GÖZETLEME
CAM DİKDÖRTGEN

VIEWING WINDOW
PORTHOLE RECTANGLE



MALZEME	Panel Kalınlığı ± 2	Ürün Kodu
MATERIAL	*Door Thickness ± 2*	*Order Code*
Polikarbonat Şeffaf Kristal darbeye dayanıklı contalı Kesme ebat: 316 x 216 mm.	**30 mm. (1" in)**	**2055503**
Polycarbonate Crystal clear-impact resistant sealing PVC gasket. Cut Out: 316 x 216 mm.	**50 mm. (2" in)**	**2055505**




atlastok 17


CamScanner ile tarandı

KLİMA SANTRAL PANEL KİLİT

SURFACE MOUNTED DOOR LOCK








CamScanner ile tarandı

#	Parça	Malzeme
1	Gövde	Zamak / Plastik - Siyah
2	Anahtar göbek	Zamak - Krom
3	Kademeli dil	Zamak
4	Vida	Galv. Çelik
5	Dil tutucusu	Zamak - Siyah

* Alt cetvele bakınız.

Item	Material
Housing	Zinc Die/ Plastic - Black
Key insert	Zinc Die - Chorome
Stepped Cam	Zinc Die
Screw	Galv. Steel
Catcher	Zinc Die - Black

* See bellow table



ÜRÜN KODU *PRODUCT NUMBER*	8.mm
Zamak Gövde ***Zinc Die Body***	**2052205**
Poliamid Gövde P6 GFR30 ***Polyamide Body GFR30***	**2352201**
Anahtar Alüminyum ***Key Aluminum***	**2010054**
Anahtar Tutucu PA6 Yapışkan ***Key Holder PA6 Adhesive***	**2352203**

Anahtar seçenekleri ve aksesuar numaları
Key Options, accessories and order numbers





CamScanner ile tarandı

FONKSİYONLU KLİMA PANEL MENTEŞE KİLİT

Malzeme : Poliamid PA6 GFR30 / Renk: Siyah
Ürün Kodu: 2057100


- Bu ürün hem menteşe ve hem kilit olarak kullanılır. Bu sayede panel istenilen yöne açılır veya tamamen yerinden alınır.

MULTI FUNCTIONAL DOOR LOCK - HINGE


Material : Polyamide PA6 GFR30 / Color: Black
Item Number: 2057100

- *The product can have two working function as a hinge and as a lock both, Door can be opened at required direction or can be taken out completely.*









atlastek 20

CamScanner ile tarandı

KLİMA KOLU, DÜZ DİL


HEAVY DUTY LOCK FLAT CAM


KİLİT	Panel Kalınlığı	Ürün Kodu
LOCK	*Door Thickness*	*Order Code*
Kilitlenmeyen Kol *Not Lockable Handle*	30 mm.	2080103
	50 mm.	2080105
Kilitlenen Kol *Lockable Handle*	30 mm.	2080113
	50 mm.	2080115

Malzeme
Şaft : Zamak
Kol, Dil, Çerçeve, Boru: Poliamid PA6 GFR30

Material
Shaft: Zinc Die
Handle, Cam, Bezels, Tube,: Polyamide PA6 GFR30

Kesim
Cut Out






atlastok 21

CamScanner ile tarandı

KİLİTLENMEYEN MİNİ PANEL KOLU	Ürün Kodu
NON LOCKABLE MINI PANEL HANDLE	*Order Code*
Tüm 25 - 50 mm. Kalınlık Paneller için **Malzeme** Şaft : Zamak Kol, Dil, Çerçeve, Boru: Poliamid PA6 GFR30	**2370100**
For all panels thickness 25-50 mm. ***Material*** *Shaft: Zinc Die* *Handle, Cam, Bezels, Tube,: Polyamide PA6 GFR30*	





atlastek 22


CamScanner ile tarandı


KLİMA KOLU, RULOLU DİL	HEAVY DUTY LOCK ROLL CAM	
KİLİT	**Panel Kalınlığı**	**Ürün Kodu**
LOCK	***Door Thickness***	***Order Code***
Kilitlenmeyen Kol ***Not Lockable Handle***	**30 mm.**	**2380203**
	40 mm.	**2380204**
	50 mm.	**2380205**
Kilitlenen Kol ***Lockable Handle***	**30 mm.**	**2380213**
	40 mm.	**2380214**
	50 mm.	**2380215**

Malzeme
Şaft : Zamak / Kol, Rulo, Çerçeve, Boru: Poliamid PA6 GFR30

Material
Shaft: Zinc Die / Roll, Cam, Bezels, Tube,: Polyamide PA6 GFR30

Kesim
Cut Out





atlastok 23

CamScanner ile tarandı

AYARLANABİLİR MENTEŞE 180°

ADJUSTABLE HINGE 180°


Malzeme; Şaft : Zamak Kol, Dil, Çerçeve, Boru: Poliamid PA6 GFR30

Material; *Zinc Die, Black Coat*
Pin: Steel - Washers:Polyamide PA6 GFR30



238006R Sağ /Right
238006L Sol / Left

238006F 1 cm. Ofset / Offset



MENTEŞE 180°

HINGE 180°

Malzeme; Poliamid PA6 GFR30


Material; *Polyamide PA6 GFR30*

Ürün Kodu

Order Code

2310001





atlastok 24


CamScanner ile tarandı

HÜCRE BİRLEŞTİRME

MODULE CONNECTION

Malzeme	Material	Kod/ Code
Zamak/Çinko	Zinc Die/Uncoated	**2058200**
Zamak/Siyah	Zinc Die/ Bl.Coated	**2058202**
Poliamid PA6 Siyah	Polyamide PA6/Black	**2058201**






KÖPRÜ MENGENE M8

BRIDGE CLAMP M8

Malzeme	Material		Kod/ Code
Kanat: Poliamid PA6 GFR30	Wing: Polyamide PA6 GFR30	L= 45.5/H=30	**2300483**
		L= 45.5/H=50	**2300485**
Vida: Çelik, Krom Kaplama	Screw: Steel, Zinc Plated	L= 56 / H=30	**2300480**






KLİPS MENGENE M4

CLIPS CLAMP M4

Malzeme	Material	Kod/ Code
Kanat: Poli. PA6 GFR30	Wing: Poly. PA6 GFR30	**2370025**
Vida: Çelik - Krom Kap.	Screw: Steel-Zinc Pla.	
Kanat: Aluminyum	Wing: Aluminum	**2370020**
Vida: Çelik - Krom Kap.	Screw: Steel-Zinc Pla.	





CamScanner ile tarandı

TOPLU TAHLİYE SİFONU	Ürün Kodu
WATER DRAIN SYPHON	*Order Code*
Esnek Körüklü *Flexible Hose*	**2390001**
Borulu *Pipe Hose*	**2390002**


Malzeme Polipropilen - Beyaz
Material *Polypropylene - White*
Washers: Polyamide PA6 GFR30





PLASTİK 122 MM. KULP	Ürün Kodu
PLASTIC HADLE 122 mm.	*Order Code*
122 mm. Plastik Kulp Malzeme Poliamid PA6 GFR30 - Siyah	**2350001**
Hadle Material 122 mm. *Polyamide PA6 GFR30 Black*	





CamScanner ile tarandı

KLİMA SANTRAL ÜNİTE
HAVA HACİM DAMPER SETİ

AIR HANDLING UNIT
VOLUME DAMPER SET











atlastok 27

CamScanner ile tarandı



Kod / *Code:* 4399003
Alüminyum Profil Kanat 6 mt.
Aluminum Profile Blade 6 mt.



Kod / *Code:* 2399001
Dişli Set
Malzeme: Poliamid PA6 GFR30
Gear Set
Material: Poliyamide PA6 GFR30

Kod / *Code:* 4399004
Alüminyum Profil Sağ/Sol 6 mt.
Aluminum Profile Left/Right 6 mt.



Kod / *Code:* 2399002
Ayar Kolu
Malzeme: Alüminyum / Renk: Siyah
Level Handle
Meterial: Aluminum / Color: Black

Sızdırmazlık Contaları
Sealing Gaskets


Sayfa / Page 10


Kod / *Code:* 4399005
Alüminyum Profil Alt/Üwst 6 mt.
Aluminum Profile Up/Down 6 mt.

CamScanner ile tarandı

MODÜLER KLİMA SANTRAL
ALÜMİNYUM PROFİL ve PLASTİK BAĞLANTI EKİPMANLARI

MOUDULAR AIR HANDLING UNIT
ALUMINUM PROFILE and PLATIC ASSEMBLY EQUIPMENTS






G.xD.xY. mm Modül boyutları için Profil uzunluk Kesme hesaplaması.

- Modül ana Çerçeve profili Örnek L= H – 2xCH
- Ara Omega Bağlantısı Profili A=Y – 2xMH

Profile Cutting length calculation for module size W.xD.xH. mm

- *Main frame profile Example L= H – 2xCH*
- *Omega Connection Profile A=Y – 2xMH*


CamScanner ile tarandı



Kod / Code: 4340ROC

Standart 40 mm. lik
Alü. Profil, Boy: 6 mt.


Standart 40mm.
Aluminum Profile, 6 mt.



Kod / Code:4340ROM

Omega Eklem 40 mm.
Alüminyum Profil 6 mt.

Omega Joint Con. 40 mm.
Aluminum 6 mt.





MH=20mm.

Kod / Code: 2340ROM

Raduslu 40 mm. lik
Omega Eklem PA6 GFR30/Siyah

Radius 40mm. Omega Joint
PA6 GFR30/Black

CH=40mm.

Kod / Code: 2340ROC

Raduslu 40 mm. lik Köşe
PA6 GFR30/Siyah


Radius Corner Size 40mm.
PA6 GFR30/Black

ALU. KARE AÇILI KÖŞE 40.mm – Panel 25.mm

ALU. SQUARE CHAMFER CORNER 40.mm – Panel 25.mm

atlastek 30

CamScanner ile tarandı





Kod / Code: 4340SOC

Standart 40 mm. lik
Alü. Profil, Boy: 6 mt.

Standart 40mm.
Aluminum Profile, 6 mt.







Kod / Code:4340SOM

Omega Eklem 40 mm.
Alüminyum Profil 6 mt.

Omega Joint Con. 40 mm.
Aluminum 6 mt.




MH=20mm.

Kod / Code: 2340SOM

Stardart 40 mm. lik
Omega Eklem
PA6 GFR30/Siyah

Standard Omega joint 40mm.
PA6 GFR30/Black



CH=40mm.

Kod / Code: 2340SOC

Standart 40 mm. lik Köşe
PA6 GFR30/Siyah


Standard Corner Size 40mm.
PA6 GFR30/Black

ALU. KARE STANDART KÖŞE 40.mm – Panel 25.mm


ALU. SQUARE STANDARD CORNER 40.mm – Panel 25.mm

atlastek 31

CamScanner ile tarandı




Kod / Code: 4340H1C



4340S1C

Standart 40 mm. lik
Alü. Hijyen Profil, Boy: 6 mt.

Standart 40mm.
Alu. Hygienic Profile, 6 mt.




Kod / Code:4340S1M

Omega Eklem 40 mm.
Alüminyum Profil 6 mt.

Omega Joint Con. 40 mm.
Aluminum 6 mt.

HYGIENIC





MH=20mm.

Kod / Code: 2340S1M

Hijyenik 40 mm. lik
Omega Eklem
PA6 GFR30/Siyah

Hygienic Omega joint 40mm.
PA6 GFR30/Black

HYGIENIC



Kod / Code: 2340H1C

CH=40mm.



2340S1C

CH=40mm.

Hijyenik 40 mm. lik Köşe
PA6 GFR30/Siyah


Hygienic Corner Size 40mm.
PA6 GFR30/Black

ALU. KARE HİJYENİK KÖŞE 40.mm – Panel 25.mm

ALU. SQUARE HYGIENIC CORNER 40.mm – Panel 25.mm

atlastek 32


CamScanner ile tarandı



Kod / Code: 4360S0C

Standart 60 mm. lik
Alü. Profil, Boy: 6 mt.


Standart 60 mm.
Alu. Profile, 6 mt.




Kod / Code: 4360R0M

Omega Eklem 60 mm.
Alüminyum Profil 6 mt.

Omega Joint Con. 60 mm.
Aluminum 6 mt.





MH=20mm.

Kod / Code: 2360R0M

60 mm. lik
Omega Eklem P
A6 GFR30/Siyah

Omega joint 60 mm.
PA6 GFR30/Black



CH=80mm.

Kod / Code: 2360S0C

60 mm. lik Köşe
PA6 GFR30/Siyah

Corner Size 60 mm.
PA6 GFR30/Black

ALU. KARE KÖŞE 60.mm – Panel 50.mm

ALU. SQUARE CORNER 60.mm – Panel 50.mm

atlastok 33


CamScanner ile tarandı



Kod / Code: 2330D0C

30 mm. lik Köşe
PA6 GFR30/Siyah

Corner Size 30 mm.
PA6 GFR30/Black




ÇELİK KARE PROFİL 30 x 30.mm

STEEL SQUARE PROFİLE 30 x 30.mm

ALU. KARE PROFİL 30.mm - 20 mm Panel


ALU. SQUARE PROFILE 30.mm - 20 mm. Panel



Kod / Code: 4330S0C

30 mm. lik Köşe
Alüminyum Profil 6 mt.

Corner Profile Size 30 mm.
Aluminum 6 mt.





CH=30mm.

Kod / Code: 2330S0C

30 mm. lik Köşe
PA6 GFR30/Siyah

Corner Size 30 mm.
PA6 GFR30/Black

atlastek 34

CamScanner ile tarandı



MH=20mm.

Kod / Code: 2340D0M

60 x40 mm. lik Profil
Omega Eklem
PA6 GFR30/Siyah

Omega joint 60x40 mm. Profile
PA6 GFR30/Black



CH=40mm.

Kod / Code: 2340D0C

40 mm. lik Köşe
PA6 GFR30/Siyah

Corner Size 40 mm.
PA6 GFR30/Black




ÇELİK KARE PROFİL 40 x 40.mm

STEEL SQUARE PROFILE 40 x 40.mm

ALU. HİJYENİK PROFİL 50.mm - 50 mm Panel


ALU. HYGIENIC PROFILE 50.mm - 50 mm. Panel



Kod / Code: 4350D0C

50 mm. lik Köşe
Alüminyum Profil 6 mt.

Corner Profile Size 50 mm.
Aluminum 6 mt.





CH=50mm.

Kod / Code: 2350D0C

50 mm. lik Köşe
PA6 GFR30/Siyah

Corner Size 50 mm.
PA6 GFR30/Black

atlastek 35

CamScanner ile tarandı

CamScanner ile tarandı

Arka kapak içi

CamScanner ile tarandı

atlastek

ATLASTEK METAL MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

H. Rıfat Paşa Mah. Perpa Ticaret Merkezi
B Blok 5. Kat No: 561 34384 Şişli
İSTANBUL - TÜRKİYE

+90 212 403 02 44
+90 212 403 02 44
+90 536 784 43 01
info@atlastekmetal.com
atlastekmetal@gmail.com
www.atlastekmetal.com.tr

CamScanner ile tarandı