



EKOTEK

Isı Teknolojileri

KAZAN'DIRAN TEKNOLOJİ
Ekotek Heat Technology

**YÜKSEK
KAPASİTE
YÜKSEK
VERİM**



+90 256 231 15 95



www.ekotek.com.tr



ekotek@ekotek.com.tr



Fabrika Adresi / Konumu: Ata OSB Mah., Astim 4. Cadde, No: 24
Efeler, Aydın, Türkiye



intertek
Total Quality. Assured.

Türkiye
Discover
the potential



Ekotek HydraTherm Serisi



SİLİNDİRİK TERMOSİFON

Sıcak Su Konforu, Hydra Güvencesiyle!

Ekotek HydraTherm Serisi, sıcak suyun sürekli ve güvenli şekilde kullanılmasını sağlayan modern termosifon çözümdür. Isı tutma performansı, güvenlik sistemleri ve uzun ömürlü yapısıyla hem ev hem ticari kullanımda maksimum verim sağlar.



Ürün Avantajları

- Çevirmeli sıcaklık ayar düğmesi ile kullanıcı dostu kontrol
- Kompakt ve silindirik modern tasarım
- Su sıcaklığını istediğiniz ayarda tutan 30-75 °C gazlı kontaklı termostat
- Aşırı basınçta su tahliyesi; sıcak suyun tesisata geri vermesini önler
- Enerji tasarrufu sağlayan ekonomik yapı, kolay montaj
- Aşırı basınçta tahliye emniyeti
- Çıkarılabilir iç kazan sayesinde her an tamirat yapılabilme özelliği
- Elektrostatik toz boyalı metal gövde
- 50 mm cam yünü izolasyon
- Tüm ürünlerde 2 yıl Ekotek garantisi

Su, sıcaklık ve konforun en verimli hali: HydraTherm.

Ekotek mühendisliğiyle tasarlandı, maksimum verimlilik ve enerji tasarrufu için üretildi.

Model ve Kapasite Seçenekleri

- EK-HT 50 – 50 Litre
- EK-HT 65 – 65 Litre
- EK-HT 80 – 80 Litre
- EK-HT 100 – 100 Litre
- EK-HT 130 – 130 Litre
- EK-HT 150 – 150 Litre



KAZAN'DIRAN TEKNOLOJİ
Ekotek Heat Technology

30'dan Fazla Ülkeye İhracat

Sektörün önde gelen kuruluşlarından biri olan Ekotek Isı Teknolojileri, sınırları aşan mühendislik çözümleriyle dünyaya enerji katıyor!

Fabrika Adresi / Konumu:

Ata OSB Mah., Astım 4. Cadde, No: 24
Efeler, Aydın, Türkiye

**YÜKSEK
KAPASİTE
YÜKSEK
VERİM**

EKOTEK
Isı Teknolojileri



Ekotek HydraTherm Serisi



SİLİNDİRİK TERMOSİFON

Sıcak Su Konforu, Hydra Güvencesiyle!

Ekotek HydraTherm Serisi, sıcak suyun sürekli ve güvenli şekilde kullanılmasını sağlayan modern termosifon çözümdür. Isı tutma performansı, güvenlik sistemleri ve uzun ömürlü yapısıyla hem ev hem ticari kullanımda maksimum verim sağlar.



Data Sheet - Veri Sayfası

EKOTEK HYDRATHERM EK-HT 50

Teknik Özellikler

Marka / Tedarikçi

EKOTEK

Model

HydraTherm EK-HT 50

Kapasite

50 Lt

Termostat Ayar Aralığı

30 °C 75 °C

Ek güvenlik

Emniyet Termostatı 85 °C

Isıtıcı Gücü

2000 watt/h

Isı Kapasitesi

1720 kcal/h

Voltaj Akım Frekansı

230 V/9A, 50 Hz

İzolasyon

50 mm cam yünü

Su Giriş-Çıkışı

1/2"

Max. Çalışma Basıncı

6 bar

Test Basıncı

10 Bar

Neme Karşı Koruma

IPX4

Paket Boyutları

430x450x630 mm

Isıtma Süresi

72 Dk

30'dan Fazla Ülkeye İhracat

Sektörün önde gelen kuruluşlarından biri olan Ekotek Isı Teknolojileri, sınırları aşan mühendislik çözümleriyle dünyaya enerji katıyor!

Fabrika Adresi / Konumu:

Ata OSB Mah., Astım 4. Cadde, No: 24

Efeler, Aydın, Türkiye

YÜKSEK
KAPASİTE
YÜKSEK
VERİM



KAZAN'DIRAN TEKNOLOJİ

Ekotek Heat Technology

EKOTEK
Isı Teknolojileri



Ekotek HydraTherm Serisi



SİLİNDİRİK TERMOSİFON

Sıcak Su Konforu, Hydra Güvencesiyle!

Ekotek HydraTherm Serisi, sıcak suyun sürekli ve güvenli şekilde kullanılmasını sağlayan modern termosifon çözümdür. Isı tutma performansı, güvenlik sistemleri ve uzun ömürlü yapısıyla hem ev hem ticari kullanımda maksimum verim sağlar.



Data Sheet - Veri Sayfası

EKOTEK HYDRATHERM EK-HT 65

Teknik Özellikler

Marka / Tedarikçi

Model

Kapasite

Termostat Ayar Aralığı

Ek güvenlik

Isıtıcı Gücü

Isı Kapasitesi

Voltaj Akım Frekansı

İzolasyon

Su Giriş-Çıkışı

Max. Çalışma Basıncı

Test Basıncı

Neme Karşı Koruma

Paket Boyutları

Isıtma Süresi

EKOTEK

HydraTherm EK-HT 65

65 Lt

30 °C 75 °C

Emniyet Termostatı 85 °C

2000 watt/h

1720 kcal/h

230 V/9A, 50 Hz

50 mm cam yünü

1/2"

6 bar

10 Bar

IPX4

430x450x750 mm

93 Dk

30'dan Fazla Ülkeye İhracat

Sektörün önde gelen kuruluşlarından biri olan Ekotek Isı Teknolojileri, sınırları aşan mühendislik çözümleriyle dünyaya enerji katıyor!

Fabrika Adresi / Konumu:

Ata OSB Mah., Astim 4. Cadde, No: 24

Efeler, Aydın, Türkiye

**YÜKSEK
KAPASİTE
YÜKSEK
VERİM**



KAZAN'DIRAN TEKNOLOJİ

Ekotek Heat Technology

EKOTEK
Isı Teknolojileri



Ekotek HydraTherm Serisi



SİLİNDİRİK TERMOSİFON

Sıcak Su Konforu, Hydra Güvencesiyle!

Ekotek HydraTherm Serisi, sıcak suyun sürekli ve güvenli şekilde kullanılmasını sağlayan modern termosifon çözümdür. Isı tutma performansı, güvenlik sistemleri ve uzun ömürlü yapısıyla hem ev hem ticari kullanımda maksimum verim sağlar.



Data Sheet – Veri Sayfası

EKOTEK HYDRATHERM EK-HT 80

Teknik Özellikler

Marka / Tedarikçi

EKOTEK

Model

HydraTherm EK-HT 80

Kapasite

80 Lt

Termostat Ayar Aralığı

30 °C 75 °C

Ek güvenlik

Emniyet Termostatı 85 °C

Isıtıcı Gücü

2000 watt/h

Isı Kapasitesi

1720 kcal/h

Voltaj Akım Frekansı

230 V/9A, 50 Hz

İzolasyon

50 mm cam yünü

Su Giriş-Çıkışı

1/2"

Max. Çalışma Basıncı

6 bar

Test Basıncı

10 Bar

Neme Karşı Koruma

IPX4

Paket Boyutları

430x450x890 mm

Isıtma Süresi

115 Dk

30'dan Fazla Ülkeye İhracat

Sektörün önde gelen kuruluşlarından biri olan Ekotek Isı Teknolojileri, sınırları aşan mühendislik çözümleriyle dünyaya enerji katıyor!

Fabrika Adresi / Konumu:

Ata OSB Mah., Astim 4. Cadde, No: 24

Efeler, Aydın, Türkiye

**YÜKSEK
KAPASİTE
YÜKSEK
VERİM**



KAZAN'DIRAN TEKNOLOJİ
Ekotek Heat Technology

EKOTEK
Isı Teknolojileri



Ekotek HydraTherm Serisi



SİLİNDİRİK TERMOSİFON

Sıcak Su Konforu, Hydra Güvencesiyle!

Ekotek HydraTherm Serisi, sıcak suyun sürekli ve güvenli şekilde kullanılmasını sağlayan modern termosifon çözümdür. Isı tutma performansı, güvenlik sistemleri ve uzun ömürlü yapısıyla hem ev hem ticari kullanımda maksimum verim sağlar.



Data Sheet – Veri Sayfası

EKOTEK HYDRATHERM EK-HT 100

Teknik Özellikler

Marka / Tedarikçi

EKOTEK

Model

HydraTherm EK-HT 100

Kapasite

100 Lt

Termostat Ayar Aralığı

30 °C 75 °C

Ek güvenlik

Emniyet Termostatı 85 °C

Isıtıcı Gücü

2000 watt/h

Isı Kapasitesi

1720 kcal/h

Voltaj Akım Frekansı

230 V/9A, 50 Hz

İzolasyon

50 mm cam yünü

Su Giriş-Çıkışı

1/2"

Max. Çalışma Basıncı

6 bar

Test Basıncı

10 Bar

Neme Karşı Koruma

IPX4

Paket Boyutları

430x450x1070 mm

Isıtma Süresi

143 Dk

30'dan Fazla Ülkeye İhracat

Sektörün önde gelen kuruluşlarından biri olan Ekotek Isı Teknolojileri, sınırları aşan mühendislik çözümleriyle dünyaya enerji katıyor!

Fabrika Adresi / Konumu:

Ata OSB Mah., Astim 4. Cadde, No: 24

Efeler, Aydın, Türkiye

**YÜKSEK
KAPASİTE
YÜKSEK
VERİM**



KAZAN'DIRAN TEKNOLOJİ
Ekotek Heat Technology

EKOTEK
Isı Teknolojileri



Ekotek HydraTherm Serisi



SİLİNDİRİK TERMOSİFON

Sıcak Su Konforu, Hydra Güvencesiyle!

Ekotek HydraTherm Serisi, sıcak suyun sürekli ve güvenli şekilde kullanılmasını sağlayan modern termosifon çözümdür. Isı tutma performansı, güvenlik sistemleri ve uzun ömürlü yapısıyla hem ev hem ticari kullanımda maksimum verim sağlar.



Data Sheet – Veri Sayfası

EKOTEK HYDRATHERM EK-HT 130

Teknik Özellikler

Marka / Tedarikçi

EKOTEK

Model

HydraTherm EK-HT 130

Kapasite

130 Lt

Termostat Ayar Aralığı

30 °C 75 °C

Ek güvenlik

Emniyet Termostatu 85 °C

Isıtıcı Gücü

2000 watt/h

Isı Kapasitesi

1720 kcal/h

Voltaj Akım Frekansı

230 V/9A, 50 Hz

İzolasyon

50 mm cam yünü

Su Giriş-Çıkışı

1/2"

Max. Çalışma Basıncı

6 bar

Test Basıncı

10 Bar

Neme Karşı Koruma

IPX4

Paket Boyutları

430x450x1320 mm

Isıtma Süresi

172 Dk

30'dan Fazla Ülkeye İhracat

Sektörün önde gelen kuruluşlarından biri olan Ekotek Isı Teknolojileri, sınırları aşan mühendislik çözümleriyle dünyaya enerji katıyor!

Fabrika Adresi / Konumu:

Ata OSB Mah., Astım 4. Cadde, No: 24

Efeler, Aydın, Türkiye

**YÜKSEK
KAPASİTE
YÜKSEK
VERİM**



KAZAN'DIRAN TEKNOLOJİ
Ekotek Heat Technology

EKOTEK
Isı Teknolojileri



Ekotek HydraTherm Serisi



SİLİNDİRİK TERMOSİFON

Sıcak Su Konforu, Hydra Güvencesiyle!

Ekotek HydraTherm Serisi, sıcak suyun sürekli ve güvenli şekilde kullanılmasını sağlayan modern termosifon çözümdür. Isı tutma performansı, güvenlik sistemleri ve uzun ömürlü yapısıyla hem ev hem ticari kullanımda maksimum verim sağlar.



Data Sheet – Veri Sayfası

EKOTEK HYDRATHERM EK-HT 150

Teknik Özellikler

Marka / Tedarikçi

EKOTEK

Model

HydraTherm EK-HT 150

Kapasite

150 Lt

Termostat Ayar Aralığı

30 °C 75 °C

Ek güvenlik

Emniyet Termostatı 85 °C

Isıtıcı Gücü

2000 watt/h

Isı Kapasitesi

1720 kcal/h

Voltaj Akım Frekansı

230 V/9A, 50 Hz

İzolasyon

50 mm cam yünü

Su Giriş-Çıkışı

1/2"

Max. Çalışma Basıncı

6 bar

Test Basıncı

10 Bar

Neme Karşı Koruma

IPX4

Paket Boyutları

430x450x1470 mm

Isıtma Süresi

195 Dk



30'dan Fazla Ülkeye İhracat

Sektörün önde gelen kuruluşlarından biri olan Ekotek Isı Teknolojileri, sınırları aşan mühendislik çözümleriyle dünyaya enerji katıyor!

Fabrika Adresi / Konumu:

Ata OSB Mah., Astim 4. Cadde, No: 24

Efeler, Aydın, Türkiye

**YÜKSEK
KAPASİTE
YÜKSEK
VERİM**

KAZAN'DIRAN TEKNOLOJİ

Ekotek Heat Technology

EKOTEK
Isı Teknolojileri

