




www.crtmetal.com www.crtimpex.com +90 326 502 63 63
info@crtmetal.com / info@crtimpex.com / sales@crtmetal.com / sales@crtimpex.com





1985 yılından beri demir çelik sektöründe faaliyet göstermekte olan CERİTBİNMEZ GROUP, aşağıdaki Tel ürünlerin üretim ve sevkiyatını yapmaktadır;

- GALVANİZLİ TEL
- TAVLI TEL
- ÇEKİLMİŞ TEL
- TEL ÖRGÜ
- PANEL ÇİT
- YÜKSEK GÜVENLİK ÇİTİ
- ÇELİK HASIR
- SOĞUK ÇEKİM ÇUBUK

Ayrıca aşağıdaki tel ürünlerinin de ticareti yapılmaktadır.

- FİLMAŞIN
- DİKENLİ TEL
- JİLETLİ TEL
- YAĞLI BALYA TELİ
- PVC KAPLI TEL

Grup şirketlerimiz;

CRTIMPEX METAL A.Ş.
CRT METAL SAN. VE TİC. A.Ş.



Since 1985, Certibinmez Group which has been operating in the iron and steel industry produces and export the following wire products;

- GALVANIZED WIRE
- BLACK ANNEALED WIRE
- DRAWING WIRE
- GALVANIZED CHAINLINK FENCE
- PANEL FENCE
- HIGH SECURITY FENCE
- WIRE MESH
- COLD ROLLED PLAIN BAR

In addition, the following wire products are traded;

- WIRE ROD
- BARBED WIRE
- RAZOR WIRE
- OIL TEMPERED WIRE
- PVC COATED WIRE

Our Group Companies Are;

CRTIMPEX METAL A.S.
CRT METAL SAN. VE TİC. A.Ş.

GALVANİZLİ TEL

GALVANIZED WIRE



ÖLÇÜ / SIZE	: MIN 1,50MM –MAX 8,00MM
ÇİNKO KAPLAMA / ZINC COATING	: MIN40 GR/M2 – MAX 360 GR/M2
ÇEKME MUKAVEMETİ / TENSILE STRENGTH	: MIN400N/MM2 – MAX1000N/MM2
PAKETLEME / PACKAGING	: IN ROSETTE COILS BETWEEN 50-1000 KG
KALİTE / QUALITY	: SAE1006, SAE 1008, SAE1010, SAE 1022



TAVLI TEL

BLACK ANNEALED WIRE



ÖLÇÜ / SIZE	: MIN 1,00MM –MAX 6,00MM
ÇEKME MUKAVEMETİ / TENSILE STRENGTH	: MIN 300N/MM2 – MAX 450N/MM2
PAKETLEME / PACKAGING	: IN COILS BETWEEN 10-500 KG
KALİTE / QUALITY	: SAE1006, SAE 1008, SAE1010, SAE 1022

**ÇEKİLMİŞ
TEL**

**COLD DRAWN
(BRIGHT) WIRE**




ÖLÇÜ / SIZE	: MIN 1,00MM –MAX 8,00MM
ÇEKME MUKAVEMETİ/ TENSILE STRENGTH	: MIN 500N/MM2 – MAX 1000N/MM2
PAKETLEME/PACKAGING	: IN COILS BETWEEN 100-800 KG
KALİTE/QUALITY	: SAE1006, SAE 1008, SAE1010, SAE 1022



**TEL
ÖRGÜ**


**CHAINLINK
FENCE**



ÖLÇÜ / SIZE	: MIN 2,00MM – MAX 3,00MM
GÖZ ARALIĞI / MESH PITCH	: 50x50 / 60x60 / 65x65 MM
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 1000 - 4000 MM
UZUNLUK / LENGTH	: 10.000 - 20.000 MM

**PANEL
ÇİT**

**PANEL
FENCE**




ÖLÇÜ / SIZE	: 3,70MM
GÖZ ARALIĞI/ MESH PITCH	: 50 x 150 MM
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 500 - 2500 MM
UZUNLUK / LENGTH	: 2500 MM



**YÜKSEK GÜVENLİK
ÇİT**

**HIGH SECURITY
FENCE**



ÖLÇÜ / SIZE	: 4,00 MM
GÖZ ARALIĞI/ MESH PITCH	: 20 x 780 MM
YÜKSEKLİK / HEIGHT	: 1000 - 2500 MM
UZUNLUK / LENGTH	: 2500 MM

ÇELİK HASIR

WIRE MESH

PAKET AĞIRLIĞI :
MAKSİMUM 5 TON



PACKAGE WEIGHT:
MAX 5 TON

NO.	Hasır Tipi Mesh Type	NO.	Hasır Tipi Mesh Type	NO.	Hasır Tipi Mesh Type	NO.	Hasır Tipi Mesh Type	NO.	Hasır Tipi Mesh Type
1	R106	12	Q106/106	23	Q257/131	34	Q317/131	45	Q335/424
2	R131	13	Q131/131	24	Q257/158	35	Q317/158	46	Q377/131
3	R158	14	Q158/131	25	Q257/188	36	Q317/188	47	Q377/158
4	R188	15	Q158/158	26	Q257/221	37	Q317/221	48	Q377/188
5	R221	16	Q188/131	27	Q257/257	38	Q317/257	49	Q377/221
6	R257	17	Q188/158	28	Q295/131	39	Q317/295	50	Q377/257
7	R295	18	Q188/188	29	Q295/158	40	Q335/221	51	Q377/295
8	R317	19	Q221/131	30	Q295/188	41	Q335/257	52	Q443/158
9	R335	20	Q221/158	31	Q295/221	42	Q335/295	53	Q443/188
10	R377	21	Q221/188	32	Q295/257	43	Q335/335	54	Q443/221
11	R443	22	Q221/221	33	Q295/295	44	Q335/378	55	Q443/257
								56	Q443/295



SOĞUK ÇEKİM ÇUBUK

COLD ROLLED DEFORMED BARS



ÖLÇÜ / SIZE

: MIN 5,00MM – MAX 8,00MM

UZUNLUK/ LENGTH

: 4000MM – 12000MM OR IN COILS MAX 3 TON

PAKET AĞIRLIĞI/ PACKAGE WEIGHT

: MAX 3 TON

KALİTE/QUALITY

: SAE1006/1008/1010 EN 10025

FİLMAŞIN



WIRE ROD



ÖLÇÜ / SIZE
PAKET AĞIRLIĞI /
PACKAGE WEIGHT
KALİTE / QUALITY

: MIN 5,5MM –MAX 16 MM
: MAX 5 TON
: DIN17100, EN10025,
ST37-2, SAE1012, SAE1010,
SAE1008, SAE1006,
BS449 GR250

DİKENLİ TEL




TEL ÇAPI /WIRE DIA
DİKEN ÇAPI / BARB DIA
ÇEKME MUK./ TENSILE STRENGTH
ÇİNKO KAPLAMA / ZINC COATING
İKİ DİKEN ARALIĞI / BARB SPACING
PAKETLEME/PACKAGING
KALİTE/QUALITY

BARBED WIRE

: MIN 1,50MM –MAX 3,00MM
: MIN 1,50MM –MAX 2,50MM
: MIN 400N/MM2 –
MAX 1000N/MM2
: MIN 40 GR/M2 –
MAX 360 GR/M2
: MIN 75MM – MAX 150 MM
: IN COILS MAX 35 KG OR
MAX 500 METERS
PER COIL
: SAE1006, SAE 1008,
SAE1010, SAE 1022

JİLETLİ TEL



TEL ÇAPI / INNER WIRE DIA
JİLET ÇAPI / RAZOR DIA
TEL UZUNLUĞU/ LENGTH

RAZOR WIRE

: 2,50 MM
: 0,50 MM
: 7 - 15METERS

**YAĞLI BALYA
TELİ**

**OIL TEMERED
WIRE**



ÖLÇÜ / SIZE	: MIN 1,60MM –MAX 5,00MM
ÇEKME MUKAVEMETİ/ TENSILE STRENGTH	: MIN 300N/MM2 – MAX 450N/MM2
PAKETLEME/PACKAGING	: IN COILS BETWEEN 25-50 KG OR IN ORSETE COILS OF MAX 800 KG
KALİTE/QUALITY	: SAE1006, SAE 1008, SAE1010, SAE 1022



**PVC KAPLI
TEL**

**PVC COATED
WIRE**



TEL ÇAP / WIRE DIA (İÇ ÇAP/ INNER WIRE DIA)	: MIN 1,60MM –MAX 5,00MM
PVC KAPLAMA/ PVC COATTING (DIŞ ÇAP/OUTER DIA)	: MIN 2,50MM –MAX 6,00MM
ÇEKME MUKAVEMETİ/ TENSILE STRENGTH	: MIN 450N/MM2
PAKETLEME/PACKAGING	: IN COILS BETWEEN 100-800 KG
RENK KODU / COLOR CODE	: RAL 6005, RAL 9005, RAL 1001
KALİTE/QUALITY	: SAE1006, SAE 1008, SAE1010, SAE 1022

*Yeşil Çelik Üretimi ile
Sürdürülebilir bir Dünya..*



www.crtmetal.com
info@crtmetal.com
sales@crtmetal.com



www.crtimpex.com
info@crtimpex.com
sales@crtimpex.com